

lichtjahr

Wohnraumleuchten 2027



Thoma
Elektrotechnik

Ihr kompetenter Partner in allen Elektrofragen



Inh. Ralph Thoma
Stuttgarter Str. 17
78532 Tuttlingen
Tel.: 0 74 61 / 16 08 67
24h Notdienst: 0171 / 73 71 155
Fax: 0 74 61 / 53 67
info@thoma-elektrotechnik.de
www.thoma-elektrotechnik.de

Leuchtserien

Pendelleuchte

– schwarz, Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 400 mm, Pendellänge 1500 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051778
52,95 €



Pendelleuchte – schwarz, Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 400 mm, Pendellänge 1300 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051781
114,95 €



Wandleuchte – schwarz, Aluminium, Metall, Lichtaustritt zweiseitig, Kabellänge 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 350 mm, L. 80 mm, Ausl. 80 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093749
36,95 €



Pendelleuchte

– schwarz, Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 400 mm, Pendellänge 1300 mm, B. 1155 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051782
154,95 €



Pendelleuchte – schwarz, Aluminium, Metall, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 170 mm, Pendellänge 2000 mm, Ø 534 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093748
189,95 €



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2026) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis „(LED)“ gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die Mitegro GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse

In Deutschland gefertigte Leuchte

Nachhaltig produzierte Leuchte

Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß (stufenlos)

Leuchte mit Touch-Dimmer

Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)

Für Möbeleinbau geeignet



Schwenkbare Einbauleuchte



Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung



Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Seitens der EU wird unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine „Lichtquelle“ handelt oder um ein „umgebendes Produkt“. Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende Produkte benötigen kein Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe wie folgt umgesetzt:

auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen

auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson


nicht auswechselbare Lichtquelle

Für Leuchten ohne LED-Kennzeichnung muss die Lichtquelle (das Leuchtmittel) separat erworben werden.



Deckenleuchte – Metall, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Ø max. 380 mm, H. 165 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt	schwarz matt
6093756	6093757
278,99 €	254,99 €



Zugpendelleuchte – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, L. 100 mm, B. 550 mm, 3x7 W, 3x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt	schwarz matt
6093752	6093753
203,99 €	184,99 €



Zugpendelleuchte – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, Ø 300 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt	schwarz matt
6093754	6093755
329,99 €	303,99 €



Zugpendelleuchte – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, Ø 155 mm, 7 W, 520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt	schwarz matt
6093750	6093751
63,99 €	58,99 €



Deckenleuchte – schwarz matt, Metall, Acryl, Switch-Dimmer, L. 400 mm, B. 400 mm, H. 75 mm, 22 W, 1.300 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020188
89,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt, Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 455 mm, B. 830 mm, 32 W, 2.000 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020005
146,99 €



Deckenleuchte – schwarz matt, Metall, Acryl, Switch-Dimmer, L. 455 mm, B. 830 mm, H. 75 mm, 32 W, 2.000 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020190
127,99 €






Deckenleuchte – Metall, Acryl, Switch-Dimmer, H. 100 mm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 465 mm, 29 W, 2.000 lm

weiß matt	schwarz matt
2657816	2657817
125,99 €	125,99 €

Ø 620 mm, 38 W, 3.000 lm

weiß matt	schwarz matt
6020217	6020218
191,99 €	191,99 €



Ø 465 mm, H. 63,5 mm, 29 W, 2.000 lm

weiß matt	schwarz matt
2657805	2657806
125,99 €	125,99 €



Pendelleuchte – Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 620 mm, H. 63,5 mm, 38 W, 3.000 lm

weiß matt	schwarz matt
6020017	6020018
176,99 €	176,99 €




Deckenleuchte – Metall, Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), L. 530 mm, B. 590 mm, H. 55 mm, 49 W, 2.800 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt
1728991	1728992
235,99 €	235,99 €



Deckenleuchte – Metall, Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), L. 970 mm, B. 343 mm, H. 55 mm, 37 W, 1.650 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt
1393426	1393427
191,99 €	191,99 €



Stehleuchte – Metall, mit Fußdimmer, L. 200 mm, B. 470 mm, H. 1150 mm, 36 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt
1257675	1257676
227,99 €	227,99 €




Stehleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 140/180/195 mm, B. 680 mm, H. 2000 mm, Ausl. 715 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3238345
229,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 2x140/2x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 938 mm, 6xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002120
293,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 140/180/195 mm, L. 195 mm, B. 688 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002119
178,99 €

Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 3x140/3x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 1210 mm, 8xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002121
380,99 €



Pendelleuchten

LED

Pendelleuchte – amethyst/transparent (Farbverlauf), Metall, Borsilicatglas, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Ø 400 mm, 17 W, 2.040 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

6752823
298,00 €



Pendelleuchte – schwarz, Metall, Rauchglas, Pendellänge einstellbar bis max. 3000 mm, Ø 230 mm, H. 430 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1393413
99,95 €



Pendelleuchte – schwarz, Metall, Rauchglas, Pendellänge einstellbar bis max. 3000 mm, Ø 250 mm, H. 330 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1393414
99,95 €



LED



Zugpendelleuchte – rauchgrau/transparent (Farbverlauf), Metall, Borsilicatglas mit blendreduzierendem satinierten Glasboden, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 500-2000 mm, Ø 250 mm, H. 120 mm, 8 W, 600 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

6093723
223,00 €



LED

Pendelleuchte – braun, Holz/Messing, dimmbar über Lichtschalter, Pendellänge einstellbar bis max. 3000 mm, Ø 60 mm, L. 1150 mm, 25 W, 1.900 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

6185895
269,95 €



LED

Pendelleuchte – braun, Holz, dimmbar über Lichtschalter, Pendellänge 2000 mm, L. 1150 mm, B. 50 mm, H. 44 mm, 42 W, 1.800 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

6185807
139,95 €



LED

Pendelleuchte – Metall/
Eichenholz, mit Tastdimmer,
Pendellänge einstellbar bis
max. 2000 mm, L. 1100 mm,
B. 50 mm, H. 80 mm, 43 W,
3.100 lm, 3000 K, 5 Jahre
Garantie auf die LED Platine

8464846
490,00 €



LED

Pendelleuchte – schwarz, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt/
indirekt, Ausstrahlungswinkel 70°x100°, bildschirmarbeitsplatztauglich,
Pendellänge 1500 mm, L. 1200 mm, B. 10 mm, H. 60 mm, 40 W, 1.985 lm,
3000/4000/5700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

6755347
224,91 €



LED



5 Jahre
Garantie

Zugpendelleuchte – Metall, Kunststoff, Lichtaustritt zweiseitig, 3-fach
Touch-Dimmer, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 600-1500 mm,
L. 1500 mm, B. 18 mm, H. 100 mm, 35 W, 1.300 lm, 2700-6000 K, EEK E
(EEK Spektrum A-G)

nickel matt	schwarz matt
6020021	6020022
303,99 €	278,99 €



LED



Zugpendelleuchte – schwarz, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt
zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 110°, Touch-Dimmer, Pendellänge stufenlos
höhenverstellbar bis max. 1500 mm, L. 1200 mm, B. 24 mm, H. 70 mm, 40 W,
1.200 lm, 2700-5000 K

6186144
272,51 €



Pendelleuchten






Pendelleuchte – weiß, Metall, Keramik, dimmbar mit entsprechendem Leuchtmittel, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Ø 300 mm, H. 260 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3838331
195,00 €



Pendelleuchte – braun, schwarz matt, Papiergarn, Pendellänge max. 1500 mm, Ø 130/200 mm, H. 310 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6053832
56,99 €



Pendelleuchte – opal weiß, Glas, dimmbar mit entsprechendem Leuchtmittel, Pendellänge 2000 mm, Ø 300 mm, H. 210 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6185848
89,95 €



Pendelleuchte – opal weiß, Glas, dimmbar mit entsprechendem Leuchtmittel, Pendellänge 2000 mm, Ø 240 mm, H. 240 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6185849
89,95 €



Pendelleuchten



Pendelleuchte – messing satiniert, Metall, PMMA, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, Baldachin-Abdeckung magnetisch, Memory-Funktion, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Ø 580 mm, H. 36 mm, 56 W, 4.950 lm, 2700/3200/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

6752816
225,00 €



Pendelleuchte – nickel matt, Metall, Kunststoff, Switch-Dimmer, Pendellänge max. 1500 mm, Ø 450 mm, 34 W, 850 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6154512
216,99 €



Pendelleuchte – weiß matt, Metall, Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 660 mm, B. 840 mm, 52 W, 3.220 lm, 2300/3000/4000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
6020014 **6020015**
216,99 € **216,99 €**



Pendelleuchte – Metall, Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 490 mm, B. 640 mm, 34 W, 2.020 lm, 2300/3000/4000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß matt
6020011
165,99 €

schwarz matt
6020012
165,99 €



Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Ø 600 mm, 36 W, 2.760 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	schwarz
3306252	3306251
318,00 €	318,00 €



Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Höhe und Position der Ringe individuell einstellbar, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Ø 400/600 mm, 52 W, 3.980 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	schwarz
3306254	3306253
473,00 €	473,00 €



Pendelleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 120°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Ø 600 mm, H. 45 mm, 2x30 W, 2.580/2.760 lm, 3000/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß	schwarz
2657742	2657743
499,74 €	499,74 €



Pendelleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 120°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Ø 400 mm, H. 45 mm, 2x20 W, 1.720/1.840 lm, 3000/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß	schwarz
2657740	2657741
380,74 €	380,74 €



Pendelleuchte – weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 2750 mm, Ø 380 mm, H. 240 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3117996
255,85 €

Pendelleuchte – weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 2950 mm, Ø 550 mm, H. 293 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8083495
374,85 €

Pendelleuchten



Pendelleuchte – struktur-
schwarz/strukturgold, Stahl,
Pendellänge 1500 mm,
Ø 300 mm, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

8253279
123,64 €



Pendelleuchte – Metall,
Methacrylat, schlagfest (IK05),
Lichtaustritt direkt/indirekt,
dimmbar in 3 Stufen über
Lichtschalter, Pendellänge max.
2000 mm, Ø 165/600 mm, 40 W,
2.560 lm, 3000 K, 5 Jahre
Garantie auf die LED Platine

weiß

6017899
388,00 €

schwarz/blattdekor gold
6017900
413,00 €



Pendelleuchte – schwarz/opal
weiß, Metall, Glas, dimmbar mit
entsprechendem Leuchtmittel,
Leuchtenkopf-Ø je 150 mm,
Pendellänge 2000 mm,
L. 900 mm, H. 200 mm, E14,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

6185859
169,95 €



Zugpendelleuchte
– nickel matt, Metall,
Glas opal weiß, Glas-Ø
je 140 mm, Pendel-
länge stufenlos
höhenverstellbar
bis max. 1800 mm,
L. 800 mm, 4xE14,
(Leuchtmittel
nicht inkl.)

3803903
152,99 €



Zugpendelleuchte – Metall, PMMA, schlagfest (IK05),
blendfreie Abdeckung nach unten, Pendellänge stufenlos
höhenverstellbar bis max. 2000 mm, Ø 500 mm, 24 W,
2.160 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	schwarz
6752825	6752824
160,00 €	160,00 €

Wandleuchte – Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 137 mm, H. 245 mm, Ausl. 159 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz
6093745
46,95 €

weiß
6093744
46,95 €



Wandleuchte – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, schwenkbar, Backlight und Frontlight getrennt schaltbar (2 Schalter), inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, Ø 150 mm, Strahler Ø 27 mm, max. Ausl. 150 mm, 9 W, 820 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz	weiß
6752830	6752831
85,00 €	85,00 €



Wandleuchte – Metall, PMMA, schlagfest (IK06), Ausstrahlungswinkel 40°, schwenkbar, drehbar, biegsamer Schwanenhals, mit Schalter, Ø 90 mm, Strahler Ø 30 mm, max. Ausl. 480 mm, 3,1 W, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz, 287 lm	weiß, 307 lm
6018042	6018043
99,00 €	99,00 €



Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, B. 100 mm, H. 155 mm, Ausl. 60 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

rechteckig

strukturweiß/weiß	strukturschwarz/gold
6184559	6184563
47,50 €	53,50 €

halbrund

strukturweiß/weiß	strukturschwarz/gold
6184560	6184564
47,50 €	53,50 €



Wand- / Deckenleuchten




Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschrittdimmer, Ø 520 mm, H. 360 mm, 47 W, 4.144 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz
6093720
413,00 €

weiß
6093721
413,00 €


sand
6093722
413,00 €



Deckenleuchte – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 450 mm, H. 160 mm, 25 W, 1.930 lm, 2700 K

schwarz matt
2676900
570,01 €

schwarz-gold matt
2676901
593,81 €



Wandleuchte – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 220 mm, Ausl. 105 mm, 11 W, 660 lm, 2700 K

schwarz matt
2676873
296,31 €

schwarz-gold matt
2676874
320,11 €





Wand-/Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, Ø 300 mm, B. 370 mm, Ausl. 65 mm, 18 W, 1.512 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz
3306248
173,00 €

weiß
3306257
173,00 €



Deckenleuchte – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, Ø 130/545 mm, H. 253 mm, 24 W, 2.794 lm, 3000 K

weiß	schwarz	dunkelblau	petrol
6093739	6093736	6093738	6093737
428,40 €	428,40 €	428,40 €	428,40 €



Wand-/Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, L. 300 mm, B. 300 mm, Ausl. 55 mm, 22 W, 1.728 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz	weiß
1879639	8464872
198,00 €	198,00 €



Wand- / Deckenleuchten




Wandleuchte – Metall, Glas und Methacrylat,
Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 285 mm, B. 145 mm,
H. 235 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

transparent	grau transparent
8155732	3251941
195,00 €	195,00 €
amber	
3251940	
195,00 €	



Wandleuchte – Aluminium, PMMA
opal, Lichtaustritt indirekt,
Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar
über Phasenabschrittdimmer,
B. 299 mm, H. 70 mm, Ausl. 140 mm,
27 W, 2.625 lm, 3000 K

weiß	schwarz	braun
6105807	6105803	6105805
199,92 €	199,92 €	211,82 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK05),
Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenan- und
Phasenabschrittdimmer, Ø 260 mm, Ausl. 65 mm, 29 W,
2.268 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß
3838310
199,00 €

gold
edelmatt
3838311
199,00 €



Wandleuchte – weiß, Aluminium, Lichtaustritt
direkt/indirekt, B. 160 mm, H. 60 mm, Ausl. 145 mm,
9 W, 580 lm, 3000 K

2868376
236,81 €




Wandleuchte – schwarz/gold,
Metall, B. 105 mm, H. 60 mm, Ausl.
150 mm, 4,3 W, 230 lm, 3000 K,
EEK F (EEK-Spektrum A-G)

3027365
89,99 €



Deckenleuchte – beige/weiß, Textil/Metall,
Ø 400 mm, H. 225 mm, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

6162215
69,95 €



Deckenleuchte – Alu gebürstet/schwarz matt, Metall, dimmbar und getrennt schaltbar, mit Fernbedienung, ausziehbar, L. 850-1330 mm, B. 85 mm, H. 230 mm, 4x5,5/1x12 W, 2.600 lm, 2700-6500 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

2657815
354,99 €



Deckenleuchte – weiß, Metall, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 400 mm, B. 400 mm, H. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178900
138,00 €



Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, dimmbar, mit Sternenhimmel-Effekt, Memory- und Nachtlcht-Funktion, inkl. Fernbedienung, Ø 790 mm, H. 108 mm, 72 W, 5.900 lm, 3000-5500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1537769
242,99 €



Wand-/Deckenleuchte – titan, Glas opal, Bajonettverschluss, Ø 360 mm, H. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2506342
178,50 €



Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 80 mm, H. 30 mm, 3000/4000 K, EEK C (EEK-Spektrum A-G)

L. 600 mm, 15/20 W, 2.079-2.702 lm 6184681 81,63 €	L. 900 mm, 19/25 W, 2.456-3.267 lm 6184682 112,46 €
--	---

L. 1200 mm, 22/30 W, 3.197-4.385 lm 6184683 147,20 €	L. 1500 mm, 28/40 W, 3.801-5.359 lm 6184684 176,72 €
--	--



Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 120 mm, H. 35 mm, 3000/4000 K, EEK C (EEK-Spektrum A-G)

L. 600 mm, 15/20 W, 2.079-2.702 lm 6763431 147,20 €	L. 900 mm, 19/25 W, 2.691-3.668 lm 6763432 176,72 €
---	---

L. 1200 mm, 22/30 W, 3.270-4.552 lm 6763433 220,86 €	L. 1500 mm, 28/40 W, 4.065-5.751 lm 6763434 235,62 €
--	--



Deckenleuchte – weiß/nickel matt, Metall, Arme verstellbar, Stoffschirm-Ø 95 mm, L. 750 mm, B. 440 mm, H. 220 mm, 5xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1537767
114,99 €

Wand- / Deckenleuchten



Wandleuchte – weiß, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, B. 319 mm, H. 86 mm, Ausl. 37 mm, 19 W, 2x755 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

3223904
154,70 €



Für innen und außen geeignet!



Wandleuchte – Edelstahl, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig

B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 2x3 W, 442 lm
6093696
79,00 €

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 2x5 W, 755 lm
6093700
89,00 €

Lichtaustritt einseitig


B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 3 W, 238 lm
6093698
69,00 €

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 5 W, 422 lm
6093702
79,00 €



Wandleuchte – Metall, Glas satiniert, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmer, B. 600 mm, H. 100 mm, Ausl. 55 mm, 21 W, 1.720 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz weiß
3838392 **3838393**
258,00 € **258,00 €**




Wandleuchte – weiß, Metall, mit Applikation in chrom, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 350 mm, H. 180 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178897
70,00 €



Wandleuchte – Metall, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 300 mm, H. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2x3,1 W, 2x200 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß Aluminium gebürstet
1248497 **1248498**
95,99 € **95,99 €**



Wandleuchte – nickel matt, Stahl, Glas satiniert, B. 310 mm, H. 250 mm, Ausl. 110 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1403658
69,73 €



Wandleuchte – Metall, PMMA, schlagfest (IK05), Lichtaustritt zweiseitig, mit zusätzlichen Lichtdekor-Linien, B. 310 mm, H. 50 mm, Ausl. 70 mm, 18 W, 1.090 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	anthrazit	messing satiniert
8606595	8606596	8155728
138,00 €	138,00 €	138,00 €



Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, zusätzlicher dekorativer seitlicher Lichtausschnitt, Ø 350 mm, H. 75 mm, 42 W, 3.000 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	schwarz
2657757	2657756
210,00 €	210,00 €




Wand-/Deckenleuchte – UV-beständiges Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 114°, für Ein- und Anbaumontage geeignet, Deckenstärke 5-25 mm, Einbautiefe 82 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 235 mm, B. 235 mm, H. 22 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-205 mm, 9-15 W, 990-1.700 lm

weiß	silber	anthrazit
1240285	8615326	8615325
61,64 €	61,64 €	61,64 €

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 25 mm, Deckenausschnitt-Ø 120-260 mm, 14-22 W, 1.550-2.550 lm

weiß	silber	anthrazit
1240286	8615328	8615327
82,35 €	82,35 €	82,35 €



Wand-/Deckenleuchte – nickel matt/weiß, Metall, Acryl, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 300 mm, H. 42 mm, 15 W, 810 lm
1537778
126,99 €

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 15 W, 810 lm
1537782
126,99 €


L. 1200 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm
1537781
278,99 €

Ø 450 mm, H. 42 mm, 26 W, 1.500 lm
1537779
191,99 €

L. 450 mm, B. 450 mm, H. 40 mm, 26 W, 1.500 lm
1537783
191,99 €

Ø 620 mm, H. 42 mm, 31 W, 1.800 lm
1537780
278,99 €

L. 620 mm, B. 620 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm
1537784
278,99 €





Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polyethylen, schlagfest (IK10), 2700/3000/4000 K

Ø 250 mm, 12 W, 1.100 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)
8083661
86,87 €

Ø 300 mm, 18 W, 1.616 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)
8083662
117,81 €


Ø 380 mm, 25 W, 2.317 lm, EEK C (EEK-Spektrum A-G)
8083663
161,84 €

Für innen und außen geeignet!



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, Glas opal seidenmatt, Federsystem, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Ø 370 mm, H. 118 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1606799
178,38 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, Kunststoff opal, schlagfest (IK10), Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, 3000/4000/5700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 220 mm, B. 220 mm, H. 50 mm, 10/15 W, 950/1.425 lm
1453586
68,90 €

L. 280 mm, B. 280 mm, H. 50 mm, 13/18 W, 1.359/1.881 lm
1453587
92,70 €

L. 330 mm, B. 330 mm, H. 50 mm, 17/24 W, 1.857/2.622 lm
1453588
111,74 €



Deckenleuchte – weiß, PMMA, Ø 380 mm, H. 50 mm, 24 W, 1.950 lm, 3000/4000 K

1538620
120,60 €



Deckenleuchte – Metall, Glas opal, mit Bajonettverschluss, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 200 mm, H. 75 mm
2178807
70,00 €

Ø 300 mm, H. 100 mm
2178808
93,00 €



Deckenleuchte – weiß, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 600 mm, H. 32 mm, 38 W, 3.200 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1393419
119,95 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, schlagfest (IK05), mit IR-Sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.- 5 Min., mit Bajonettverschluss, Ø 300 mm, Ausl. 120 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178863
95,00 €



Deckenleuchte – Kunststoff, Acryl, Ø 330 mm, H. 90 mm, 18 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt	weiß	chrom	titan
3076543	2977889	3076542	2977890
67,99 €	67,99 €	75,99 €	67,99 €



Deckenleuchte – weiß, Acryl, Acrylrand klar, dimmbar mittels beigefügter Fernbedienung, mit Memory- und Nachtlcht-Funktion, Ø 600 mm, H. 65 mm, 43 W, 4.000 lm, 3000-5500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

2129403
235,99 €



Deckenleuchte – titan/weiß, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 290 mm, H. 80 mm, 9 W, 700 lm
1248879
53,99 €

Ø 340 mm, H. 90 mm, 12 W, 930 lm
1248881
68,99 €

Ø 420 mm, H. 100 mm, 25 W, 1.665 lm
1248883
126,99 €



Deckenleuchte – champagner, Metall, PMMA, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, Schalt-Funktionen: Backlight mit Ringbeleuchtung, Centerlight (mit Prismenabdeckung) oder alle Lichtquellen gemeinsam, alle Funktionen getrennt schalt- und dimmbar, Timer- und Nachtlcht-Funktion, mit Fernbedienung, H. 71 mm, 2700-4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

Ø 400 mm, 30 W, 2.520 lm
6752817
198,00 €

Ø 600 mm, 50 W, 4.200 lm
6752818
323,00 €





Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 420 mm, H. 65 mm, 38 W, 3.150 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	schwarz	messing satiniert
2657759	2657758	2657760
165,00 €	165,00 €	165,00 €



Deckenleuchte – schwarz/gold, Aluminium, Ø 402 mm, H. 99 mm, 22 W, 1.647 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

4003297
260,61 €



Deckenleuchte – Metall, Glas opal Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 120°, Ø 390 mm, H. 55 mm, 24 W, 2.500 lm (LED), 3000 K

weiß, Ring Holzdekor

6093691
110,70 €

schwarz, Ring Holzdekor

6093692
110,70 €



Deckenleuchte – schwarz matt, Aluminium, mit indirektem Lichtanteil, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, Lichtfarbe per Umschalter an der Leuchte einstellbar oder über Lichtschalter wählbar, 2700/3500/4000 K

Ø 330 mm, H. 41 mm, 30 W, 2.590 lm

3952974
272,51 €

Ø 550 mm, H. 44 mm, 50 W, 4.190 lm

3952975
451,01 €



Deckenleuchte – Aluminium, mit prismatischer Entblendungs-scheibe, Ø 200 mm, H. 80 mm, 16 W, 1.390 lm, 2700 K

schwarz/gold

3952977
296,31 €

weiß/gold

3952976
296,31 €



Deckenleuchte – Metall, Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), Ø 450 mm, H. 110 mm, 27 W, 505 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt, 3000 K

1728994
146,99 €

weiß matt, 4000 K

1728993
146,99 €





Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polycarbonat, Kunststoff (Glasoptik), schlagfest (IK06), Ø 300 mm, H. 60 mm, 12-25 W, 1.500-3.200 lm, 3000/4000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Bewegungsmelder und Lichtsensor

6154142
177,79 €

ohne Bewegungsmelder und Lichtsensor

6154141
126,62 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polycarbonat, Kunststoff (Glasoptik), schlagfest (IK06), Ø 400 mm, H. 60 mm, 18-30 W, 2.250-3.850 lm, 3000/4000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Bewegungsmelder und Lichtsensor

6154144
254,54 €

ohne Bewegungsmelder und Lichtsensor

6154143
203,37 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polycarbonat, Kunststoff (Glasoptik), schlagfest (IK06), L. 300 mm, B. 300 mm, H. 60 mm, 12-25 W, 1.500-3.200 lm, 3000/4000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Bewegungsmelder und Lichtsensor

6184385
190,64 €


ohne Bewegungsmelder und Lichtsensor

6184384
139,47 €



Wandleuchte – weiß, Aluminium-druckguss, Kunststoff (Glasoptik), schlagfest (IK06), B. 100 mm, H. 300 mm, Ausl. 70 mm, 8-15 W, 990-2.150 lm, 3000/4000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

6154145
126,62 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 740 mm, B. 190 mm, H. 64 mm, 28 W, 1.971 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

1339987
272,50 €



Wandleuchte – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°, B. 154 mm, 19 W, 2.079 lm

weiß	schwarz
6093731	6093730
149,94 €	149,94 €

Ausstrahlungswinkel 113,4°, B. 234 mm, 26 W, 2.929 lm

weiß	schwarz
6093733	6093732
185,64 €	185,64 €

Ausstrahlungswinkel 114,2°, B. 314 mm, 38 W, 4.262 lm

weiß	schwarz
6093735	6093734
233,24 €	233,24 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 65 mm, 18 W, 1.360 lm

4203886
171,41 €

L. 400 mm, B. 400 mm, H. 65 mm, 25 W, 1.898 lm

4203890
230,75 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 314 mm, H. 65 mm, 17 W, 1.764 lm

4203884
169,22 €

Ø 414 mm, H. 65 mm, 27 W, 2.466 lm

4203888
235,14 €



Wandleuchte – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt einseitig, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°, B. 154 mm, 14 W, 1.175 lm

weiß	schwarz
6093725	6093724
126,14 €	126,14 €

Ausstrahlungswinkel 114,2°, B. 314 mm, 30 W, 2.782 lm

weiß	schwarz
6093729	6093728
185,64 €	185,64 €

Ausstrahlungswinkel 113,4°, B. 234 mm, 19 W, 1.771 lm

weiß	schwarz
6093727	6093726
149,94 €	149,94 €



Stehleuchten



Stehleuchte – Metall, stufenlos dimmbar über integrierten Sensordimmer, Leuchtenköpfe flexibel einstellbar und getrennt schaltbar, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Leuchtenfuß-Ø 300 mm, H. 1800 mm, 39/5,5 W, 1.700/300 lm, 2700/3200/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt

6020099

303,99 €

schwarz matt

6020100


278,99 €



Stehleuchte – nickel matt/alabaster, Glas, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar und dimmbar, Ø 255 mm, H. 1800 mm, 4x4,8 W/4,8 W, 4x400 lm/400 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1248678

209,99 €



Stehleuchte – nickel matt, Metall, Kunststoff, Switch-Dimmer, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-Ø 450 mm, Leuchtenfuß-Ø 350 mm, H. 2050 mm, Ausl. 650-1650 mm, 21 W, 400 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6199957

344,99 €





Stehleuchte – Metall, schwenkbar, drehbar, 4-fach Touch-Dimmer (25%-50%-75%-100%), 2 Taster, Leuchtenkopf-Ø 150 mm, Leuchtenfuß-Ø 220 mm, H. max. 1600 mm, Ausl. 180-600 mm, 9 W, 860 lm, 3000/4000/5000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz
1339980
298,00 €

weiß
1339981
298,00 €



Tischleuchte – Metall, schwenkbar, drehbar, 4-fach Touch-Dimmer (25%-50%-75%-100%), 2 Taster, Leuchtenkopf-Ø 150 mm, Leuchtenfuß-Ø 180 mm, H. max. 800 mm, Ausl. 180-520 mm, 9 W, 860 lm, 3000/4000/5000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz weiß
1393379 **1393380**
220,00 € **220,00 €**



Tischleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), schwenkbar, stufenloser Touch-Dimmer, Leuchtenkopf 123x102 mm, Leuchtenfuß 160x120 mm, H. max. 580 mm, Ausl. max. 580 mm, 10 W, 576 lm, 3000K/4000K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz weiß titangrau
6093717 **6093718** **6093719**
185,00 € **185,00 €** **185,00 €**



Tischleuchte – Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK05), schwenkbar, drehbar, Touch-Dimmer, mehrfach ausrichtbar durch drei Gelenke, Leuchtenkopf-B. 440 mm, Leuchtenfuß-Ø 180 mm, H. 366 mm, Ausl. 218 mm, 12 W, 1.072 lm, 3000/4000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß anthrazit
1879790 **1879791**
232,00 € **232,00 €**

Tischleuchten



Tischleuchte – Metall, dimmbar, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, USB- und USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-B. 45 mm, Leuchtenfuß 155x200 mm, H. 450-825 mm, Ausl. 435-825 mm, 6,5 W, 500 lm, 3000/5000/6500 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

weiß matt

6020139

74,99 €

schwarz matt

6020140

74,99 €



Tischleuchte – Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 137 mm, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 329 mm, Ausl. 161 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz

6093747

54,95 €

weiß

6093746

54,95 €



Klemmleuchte – Kunststoff, Leuchtenkopf flexibel einstellbar, Leuchtenkopf-Ø 50/95 mm, -H. 110 mm, H. 330 mm (ohne Klemme), Ausl. max. 320 mm, 4,5 W, 280 lm, 3000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß

6053813

28,99 €

schwarz

6053814

28,99 €

grün

6053815

28,99 €

warm beige

6053816

28,99 €



Lupenleuchte – weiß, 4-fach Touch-Dimmer, mit 3-fach Vergrößerung, Leuchtenkopf-Ø 135 mm, Leuchtenfuß 165x120 mm, H. 350 mm, 5 W, 300 lm, 3500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

5206947

89,99 €





Tischleuchte – nickel matt,
4-fach Touch-Dimmer,
Leuchtenfuß-Ø 150 mm,
H. 380 mm, 6,9 W, 200 lm,
3000 K, EEK F (EEK-Spek-
trum A-G)

5206948
81,99 €



Tischleuchte – messing
poliert, Glas opal weiß,
4-fach Touch-Dimmer,
Ø 155 mm, H. 290 mm, 4 W,
330 lm, 3000 K, EEK F
(EEK-Spektrum A-G)

1248820
59,99 €



Tischleuchte – amethyst/schwarz, Metall, Borsilicatglas, Touch-Dimmer und Schalter,
inkl. Glasampulle für Dekoration mit Blumen, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, Ø 160 mm,
H. 245 mm, 7 W, 370 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine,
ohne Deko

6752792
155,00 €



Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal
weiß, Touch-Dimmer und Schalter,
Ø 150 mm, H. 260 mm, 3 W, G9, 270 lm,
(Leuchtmittel inkl.)

1393384
105,00 €



Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal
weiß, Touch-Dimmer und Schalter,
Ø 150 mm, H. 150 mm, 3 W, G9, 210 lm,
(Leuchtmittel inkl.)

1393385
95,00 €



Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal
weiß, Touch-Dimmer und Schalter, Leuchten-
fuß 90x90 mm, Ø 100 mm, H. 250 mm, 3 W,
G9, 210 lm, (Leuchtmittel inkl.)


1393383
95,00 €



Schienensystem




2-Phasen Schienensystem, die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase.



Panel – dimmbar über Phasenanschnittdimmer, L. 505 mm, B. 30 mm, H. 29 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt	titan
1618761	1618762	1618763
55,99 €	55,99 €	55,99 €



Strahler – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, B. 102 mm, H. 160 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618772	1618773	1618771
30,99 €	30,99 €	33,99 €



Pendelleuchte – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 180 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618754	1618755	1618753
36,99 €	36,99 €	39,99 €




Strahler – nickel matt, Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, B. 140 mm, H. 160 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618770
33,99 €



Pendelleuchte – Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 220 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618758
71,99 €




Strahler – Leuchtenkopf-Ø 110 mm, B. 130 mm, H. 200 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618768	1618769	1618767
44,99 €	44,99 €	43,99 €



Pendelleuchte – Metall, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, L. 900 mm, B. 50 mm, 29 W, 1.800 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
3076578	3076579	3076577
251,99 €	251,99 €	258,99 €



Strahler – Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 160 mm, H. 220 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz/gold	grau
1618774	1618776	1618775
41,99 €	41,99 €	41,99 €



Pendelleuchte – schwarz/gold, Leuchtenkopf-Ø 310 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 152 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618752
105,99 €



Strahler – Kunststoff, schwenkbar, L. 135 mm, B. 25 mm, H. 90 mm, 5 W, 300 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt
6199981	6199982
76,99 €	76,99 €




Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 180 mm, Leuchtenkopf-H. 265 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3238427
89,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/rauchf., Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, Leuchtenkopf-H. 230 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3238426
76,99 €



Aufhängung – Kunststoff, max. 2 kg Traglast, L. 60 mm, B. 30 mm, H. 100 mm

weiß matt	schwarz	titan
8139829	8139828	8139827
31,99 €	31,99 €	31,99 €



Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 320 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206906
139,00 €

Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 540 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206907
196,60 €



Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, Ø 210 mm, Ausl. 135 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

5206908
196,60 €



Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 120 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1538627
87,50 €

Stromschiene – Metall, B. 30 mm, H. 20 mm, max. 2x600 W

L. 1000 mm

weiß	schwarz	titan
1618708	1618709	1618710
40,99 €	40,99 €	40,99 €

L. 1600 mm

weiß	schwarz	titan
3238419	3238420	3238421
80,99 €	80,99 €	80,99 €

Endkappen – Kunststoff, 2er Set, L. 18 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß	schwarz	titan
1618740	1729001	1729002
3,99 €	3,99 €	3,99 €

Stromversorgung – Kunststoff, flexibel, inkl. 1000 mm Kabel, L. 135 mm, B. 95 mm, H. 30 mm

weiß	schwarz	titan
1618717	1618718	1618719
27,99 €	27,99 €	27,99 €

Mittel-/Endeinspeisung – Kunststoff, inkl. 2x Endkappe, L. 135 mm, B. 30 mm, H. 50 mm

ohne elektronischen Phasenwechsler

weiß	schwarz	titan
1618711	1618712	1618713
31,99 €	31,99 €	31,99 €

mit elektronischem Phasenwechsler

weiß	schwarz	titan
1618714	1618715	1618716
57,99 €	57,99 €	57,99 €

Mittel-/Endeinspeisung – Kunststoff, inkl. 2x Endkappe, WiZ-fähig, mit Fernbedienung, L. 135 mm, B. 50 mm, H. 95 mm

weiß matt	schwarz matt
6199979	6199980
127,99 €	127,99 €

Abdeckschiene – transparent klar, Kunststoff, L. 1000 mm, H. 14 mm

1618751
8,99 €

Längsverbinder – Kunststoff, L. 96 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß	schwarz	titan
1618723	1618724	1618725
12,99 €	12,99 €	12,99 €

L-Verbinder – Kunststoff, L. 90 mm, B. 100 mm, H. 20 mm

Schutzleiter innen

weiß	schwarz	titan
1618726	1618728	1618730
20,99 €	20,99 €	20,99 €

Schutzleiter außen

weiß	schwarz	titan
1618727	1618729	1618731
20,99 €	20,99 €	20,99 €

T-Verbinder – Kunststoff, L. 100 mm, B. 160 mm, H. 20 mm

Schutzleiter innen rechts

weiß	schwarz	titan
1618732	1728997	1618735
31,99 €	31,99 €	31,99 €

Schutzleiter innen links

weiß	schwarz	titan
1618733	1618734	1618736
31,99 €	31,99 €	31,99 €

Schutzleiter außen links

weiß	schwarz	titan
3002323	3002324	3002325
31,99 €	31,99 €	31,99 €

Flexverbinder – Kunststoff, L. 335 mm, B. 30 mm, H. 20 mm

weiß	schwarz	titan
1618720	1618721	1618722
31,99 €	31,99 €	31,99 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, schlagfest (IK08), mit 2 Schaltern (getrennt schaltbar), L. 310 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842262
75,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, schlagfest (IK08), L. 700 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842260
122,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, schlagfest (IK08), mit Schalter, H. 130 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842261
38,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, schlagfest (IK08), schwenkbar, L. 1500 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178524
200,00 €

Auf Anfrage auch in altmessing lieferbar!

Wandleuchte – Lichtaustritt oben/unten, L. 180 mm, B. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
1158749	1158752	1158750
34,99 €	34,99 €	34,99 €



Aufbaustrahler – L. 240 mm, B. 240 mm, Ausl. 150 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192658	1159288	4192659
88,99 €	88,99 €	95,99 €



Aufbaustrahler – L. 300 mm, Ausl. 150 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192654	1159284	4192655
41,99 €	41,99 €	46,99 €



Aufbaustrahler – L. 480 mm, Ausl. 150 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192656	1159286	4192657
64,99 €	64,99 €	72,99 €



Aufbaustrahler – L. 120 mm, B. 120 mm, Ausl. 150 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz	nickel matt
4192652	1159282	4192653
22,99 €	22,99 €	24,99 €



Einbaustrahler – rund, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar, drehbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Leuchtenkopf ausziehbar, Leuchtenkopf-Ø 39 mm, H. 2-33 mm, Einbautiefe 56 mm, 3000 K

Ø 95 mm, Deckenausschnitt Ø 83 mm, 7,5 W, 500 lm

weiß	schwarz
6173478	6173481
97,58 €	97,58 €

L. 184 mm, B. 94 mm, Deckenausschnitt 173x83 mm, 15 W, 1.080 lm

weiß	schwarz
6173484	6173487
204,68 €	204,68 €



Einbaustrahler – eckig, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar, drehbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Leuchtenkopf ausziehbar, Leuchtenkopf-Ø 39 mm, H. 2-33 mm, Einbautiefe 56 mm, 3000 K

L. 95 mm, B. 95 mm, Deckenausschnitt Ø 83 mm, 7,5 W, 500 lm

weiß	schwarz
6173490	6173493
97,58 €	97,58 €

L. 185 mm, B. 95 mm, Deckenausschnitt 173x83 mm, 15 W, 1.080 lm

weiß	schwarz
6173496	6173499
204,68 €	204,68 €



Aufbaustrahler – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 660 mm, H. 116 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
6051754	6051753
134,95 €	134,95 €



Aufbaustrahler – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Ø 100 mm, H. 123 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
6051748	6051747
35,95 €	35,95 €



Aufbaustrahler – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, Ø 270 mm, H. 116 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
6051752	6051751
99,95 €	99,95 €



Aufbaustrahler – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 240 mm, H. 116 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
6051750	6051749
62,95 €	62,95 €



Aufbaustrahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 280 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 2xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold	weiß/nickel
8496831	4003326
42,99 €	42,99 €



Aufbaustrahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, Ø 480 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold	weiß/nickel
8496832	4003327
65,99 €	65,99 €



Aufbaustrahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 700 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 4xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold	weiß/nickel
8496833	4003328
88,99 €	88,99 €

Aufbaustrahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold	weiß/nickel
8496830	4003325
21,99 €	21,99 €



LED **IP44**

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Acrylglas satiniert, H. 50 mm, Ausl. 70 mm, 2700 K

L. 600 mm, 12 W, 980 lm
1565234
189,21 €

L. 900 mm, 18 W, 1.460 lm
1565235
236,81 €

LED

IP44

5 Jahre Garantie

Bad-/Spiegelleuchte – Metall, getrennt schaltbar, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-Ø 2x60 mm, L. 600 mm, H. 60 mm, Ausl. 180 mm, Strahler 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 6,5 W, 550 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

schwarz matt	chrom
6019969	6019968
95,99 €	101,99 €



LED

IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Aluminium/Stahl, Acrylglas, Lichtaustritt direkt, H. 70 mm, Ausl. 70 mm, 3000/4000 K

L. 600 mm, 12 W, 1.210 lm
8139832
189,21 €

L. 900 mm, 18 W, 1.620 lm
8139834
236,81 €





Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 45 mm, Ausl. 80 mm, 2900 K

L. 600 mm, 18 W, 980 lm

4003284
224,91 €

L. 900 mm, 24 W, 1410 lm

4003285
284,41 €

L. 1200 mm, 30 W, 1.800 lm

1565233
343,91 €



Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Acrylglas satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 40 mm, Ausl. 60 mm, 2900 K

L. 600 mm, 12 W, 1.040 lm

1537503
189,21 €

L. 900 mm, 18 W, 1.560 lm

1537504
236,81 €

L. 1200 mm, 24 W, 2.080 lm

1565231
296,31 €




Bad-/Spiegelleuchte – Aluminium, Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 120°, H. 47 mm, Ausl. 73 mm, 3000/4000/5700, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

L. 602 mm, 10/13/19 W, 1.050-2.280 lm

weiß silber
1512321 **1512322**
110,61 € **110,61 €**

L. 900 mm, 10/13/19/21 W, 1.270-2.648 lm

weiß silber
2675468 **2675469**
136,79 € **136,79 €**




Bad-/Spiegelleuchte – Kunststoff, mit Schalter und Steckdose, H. 55 mm, Ausl. 70 mm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 410 mm, 8 W, 850 lm

schwarz matt chrom
3076355 **3076354**
81,99 € **85,99 €**

L. 790 mm, 16 W, 1.650 lm

schwarz matt chrom
3076357 **3076356**
114,99 € **118,99 €**



Badleuchten



LED

IP40

5 Jahre
Garantie

Wandleuchte – Aluminium-Strangpressprofil, Kunststoff, schwenkbar bis 210°, L. 500 mm, H. 50 mm, Ausl. 212 mm, 11 W, 1.000 lm, 3000/4000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

weiß

2695677

121,38 €

schwarz

2695678

121,38 €



LED

IP44

5 Jahre
Garantie

Bad-/Spiegelleuchte – Kunststoff, 3 unterschiedliche Montagemöglichkeiten, L. 600 mm, H. 60 mm, 11 W, 1.000 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt

3076361

59,99 €

chrom

3076360

70,99 €



LED

IP44

5 Jahre
Garantie

Wandspiegelleuchte – chrom, Metall, Acryl, schwenkbar, mit 3-fach Vergrößerung, Stecker- oder Festanschluss wählbar, Spiegelfläche-Ø 177 mm, Ø 216 mm, Ausl. 360 mm, 3 W, 210 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

1997319

173,99 €



IP40

Germany

Wandleuchte – chrom, Glas opal matt, Ø 80 mm, H. 250 mm, Ausl. 100 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4831004

160,80 €



IP40

Germany

Wandleuchte – chrom, Glas opal matt, Ø 80 mm, H. 450 mm, Ausl. 100 mm, 2xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4820533

186,20 €



Deckenleuchte – chrom, Kunststoff weiß, Ø 290 mm, H. 80 mm, 12 W, 700 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

3076560
47,99 €



Deckenleuchte – weiß, Plastik, dimmbar über Lichtschalter, H. 65 mm, 3000/4000/5700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 280 mm, 15 W, 1.600 lm	Ø 360 mm, 18 W, 1.900 lm	Ø 410 mm, 32 W, 3.500 lm
6185815	6185816	6185817
39,95 €	49,95 €	59,95 €



Deckenleuchte – weiß, Acrylglas satiniert, 2900 K

Ø 150 mm, H. 95 mm,
10 W, 460 lm
1449364
296,31 €

dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 200 mm,
H. 110 mm, 17 W, 740 lm
1162433
379,61 €



Wandleuchte – Plastik, Ausstrahlungswinkel 190°, dimmbar über Lichtschalter, B. 80 mm, H. 350 mm, Ausl. 50 mm, 11 W, 550 lm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz
6185825
49,95 €

messing
6185826
49,95 €



Deckenleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, H. 60 mm, 3000/4000/6000 K

Für innen und außen geeignet!

Ø 90 mm, 10 W, 727 lm	Ø 120 mm, 15 W, 1.140 lm	Ø 150 mm, 20 W, 1.629 lm
anthrazit 6093709 59,00 €	weiß 6093710 59,00 €	anthrazit 6093711 79,00 €
	weiß 6093712 79,00 €	anthrazit 6093713 99,00 €
		weiß 6093758 99,00 €

Aufbauleuchten



Aufbauleuchte – Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, H. 105 mm, 13 W, 825 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

Ø 90 mm

weiß	schwarz
2657769	2657770
98,00 €	98,00 €

L. 90 mm, B. 90 mm

weiß	schwarz
2657771	2657772
98,00 €	98,00 €



Aufbauleuchte – weiß strukturiert, Ausstrahlungswinkel 34°, schwenkbar 90°, drehbar 355°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 75 mm, H. 90 mm, 9,3 W, 945 lm, 3000 K

1538628
186,20 €



Aufbauleuchte – schwarz, Aluminium, Lichtaustritt verstellbar, schwenkbar, Ø 80 mm, H. 95 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051769
18,95 €



Aufbauleuchte – schwarz/gold, Metall, schwenkbar 24°, drehbar 350°, B. 136 mm, H. 106 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657793
30,95 €



Aufbauleuchte – schwarz matt, Aluminium, zwei Reflektorfarben enthalten (schwarz und messing), L. 105 mm, B. 105 mm, H. 120 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1078493
35,95 €



Aufbauleuchte – Aluminium/Glas, Ausstrahlungswinkel 40°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, L. 65 mm, B. 65 mm, H. 55 mm, 8 W, 370 lm, 2700 K

weiß	alu matt
4776301	4749107
153,51 €	153,51 €





Aufbauleuchte – Aluminium, Acrylglas satiniert, schlagfest (IK08), Ausstrahlungswinkel 120°, schwenkbar 30°, Ø 80 mm, H. 50 mm, 6 W, 512 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß
6752776
43,00 €

anthrazit
6752778
43,00 €

gunmetal
grau
6752777
48,00 €



Aufbauleuchte – Aluminium, Acrylglas satiniert, schlagfest (IK08), Ausstrahlungswinkel 120°, Ø 80 mm, H. 40 mm, 7 W, 470 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß
6752770
37,00 €

anthrazit
6752772
37,00 €

gunmetal
grau
6752771
40,00 €



Aufbauleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt in 3 Stufen über Lichtschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 100 mm, 5,5 W, 500 lm, 2700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 60 mm

weiß
1472881
51,95 €

schwarz
1393415
51,95 €

H. 120 mm

weiß
1472883
59,95 €

schwarz
1393416
59,95 €



Aufbau-/Einbauleuchte – Metall, Hauptlicht und Lichtring separat schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, H. 109 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 80 mm, 5 W, 400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt
1618676
58,99 €

schwarz matt
1618677
58,99 €



Aufbau-/Einbauleuchte – Metall, Hauptlicht und Lichtring separat schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 180 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 170x80 mm, 2x5 W, 2x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt
1618678
108,99 €

schwarz matt
1618679
108,99 €



Aufbau-/Einbauleuchte – Metall, Hauptlicht und Lichtring separat schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 273 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 263x80 mm, 3x5 W, 3x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt
1618680
150,99 €

schwarz matt
1618681
150,99 €





Aufbauleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Netzgerät, H. 40 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 120 mm, 8 W, 664/752 lm

1512141

92,76 €

Ø 175 mm, 14 W, 1.162/1.316 lm

1512142

107,04 €

L. 120 mm, B. 120 mm, 8 W, 664/752 lm


1512137

99,90 €

L. 175 mm, B. 175 mm, 14 W, 1.162/1.316 lm

1512138

112,99 €



Einbauleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Netzgerät, H. 24 mm, Einbautiefe 24 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 120 mm, Deckenausschnitt Ø 110 mm, 7 W, 581/658 lm

1512287

53,49 €

Ø 170 mm, Deckenausschnitt Ø 157 mm, 12 W, 996/1.128 lm

1512288

64,20 €

L. 120 mm, B. 120 mm, Deckenausschnitt 106x106 mm, 7 W, 581/658 lm


1512282

53,49 €

L. 170 mm, B. 170 mm, Deckenausschnitt 156x156 mm, 12 W, 996/1.128 lm

1512283

70,15 €



Aufbau-/Einbauleuchte – weiß, Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 110°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschnitt-dimmer, H. 15 mm, Einbautiefe 15 mm, 3000/4000/6000 K

Ø 165 mm, Deckenausschnitt 55-155 mm, 12 W, 840/960/860 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

3425685

59,44 €

Ø 218 mm, Deckenausschnitt 55-205 mm, 18 W, 1.512/1.631/1.462 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1793979

65,39 €

Ø 292 mm, Deckenausschnitt 55-260 mm, 24 W, 2.022/2.311/2.079 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

8225706

83,24 €



Aufbau-/Einbauleuchte – weiß, Kunststoff, schlagfest (IK05), Ausstrahlungswinkel 110°, mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder, Ø 165 mm, H. 25 mm, Einbautiefe 15 mm, Deckenausschnitt 55-155 mm, 12 W, 840/960/860 lm, 3000/4000/6000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

3425686

77,35 €




LED

Aufbauleuchte – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 50°, dimmbar über Phasen- und Phasenabschrittdimmer, Ø 78 mm, H. 100 mm, 16,5 W, 1.450 lm, 2700 K

weiß matt/
schwarz matt
6116385
165,41 €

titangrau/
schwarz matt
6116400
165,41 €



**Einbaugehäuse aus 100 %
Recycled Ocean Plastic**



LED


350
mA

Einbaustrahler – Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, Kunststoffanteil zu 100 % aus Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, H. 3 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 5 W, 3000 K

Ø 82 mm

strukturweiß, 450 lm 8368850 68,66 €	strukturschwarz, 410 lm 8368851 68,66 €
---	--

L. 82 mm, B. 82 mm

strukturweiß, 450 lm 8368852 70,21 €	strukturschwarz, 410 lm 8368853 70,21 €
---	--



Einbaugehäuse – Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, bestehend aus 100 % Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, ohne Fassung, ohne Sprengring, ohne LED-Modul, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (max. 13 W LED), H. 3 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 13 W

Ø 82 mm

strukturweiß 8368844 34,27 €	strukturschwarz 8368845 34,27 €
--	---

L. 82 mm, B. 82 mm

strukturweiß 8368846 36,89 €	strukturschwarz 8368847 36,89 €
--	---

350
mA

Konverter – 2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm

4003273
41,53 €

350
mA

Konverter – 1-15 W, schaltbar, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

4756136
59,38 €


350
mA

LED Einsatz – Aluminium/Glas, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, "dim2warm", mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 32 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

3306728
65,33 €

350
mA

LED Einsatz (MR16) – Aluminium/Kunststoff, mit Linsenoptik, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 31 mm, 6 W, 780 lm, 3000 K

3157238
29,63 €



Einbauleuchten / -strahler




Einbaustrahler – Aluminium, Glas klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, H. 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7 W, 740 lm, 3000 K

Ø 82 mm	L. 82 mm, B. 82 mm
weiß	weiß
1452177	1452180
73,07 €	77,71 €
alu matt	alu matt
1452178	1452181
79,14 €	83,78 €



Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar 45°, ohne Konverter, Ø 100 mm, H. 65 mm, Deckenausschnitt 92 mm, 13 W, 1.320 lm, 3000 K

4756082
136,73 €



Konverter – mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm

schaltbar

1-15 W, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm
3157267
65,33 €

dimmbar über Phasenabschrittdimmer

2,8-7 W, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm
3708003
47,48 €

8,75-18 W, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm
3676972
65,33 €

Verlängerungskabel
– Plug & Play Stecksystem

L. 500 mm	L. 1000 mm	L. 2000 mm
1852558	1852559	1852560
5,83 €	7,26 €	8,45 €




Einbaustrahler – Aluminium/Polycarbonat, Polycarbonat transparent, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 230 V, mit integriertem Konverter und Anschlussbox, Ø 85 mm, H. 4 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6,7 W, 570 lm, 3000 K

strukturweiß	strukturschwarz	nickel matt
1453602	1453604	1453600
56,64 €	56,64 €	60,93 €




Einbaustrahler – Stahl, schwenkbar, ohne Sprengerring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 88 mm, H. 53,5 mm, Deckenausschnitt 68 mm



weiß	chrom	chrom matt	gold
8241877	8241878	8241881	8241879
17,85 €	21,42 €	27,37 €	23,21 €



Einbaustrahler – Stahl, starr, mit Sprengerring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 80 mm, H. 56,5 mm, Deckenausschnitt 60 mm





weiß	chrom	chrom matt	gold
8241857	8241858	8241861	8241859
7,14 €	8,93 €	13,09 €	13,69 €





Einbaustrahler – Aluminium matt, schwenkbar, ohne Sprengring, H. 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 82 mm L. 82 mm, B. 82 mm
4953616 **4953618**
29,51 € **32,13 €**



Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 36°, starr, ohne Konverter, Ø 33 mm, H. 26 mm, Deckenausschnitt 25 mm, 1 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

2310516
24,99 €



Konverter – 4,2 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442
34,51 €




Konverter – 17 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer (Impuls-Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm

2310185
73,78 €



Einbaustrahler – Aluminium, Glas, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar, ohne Konverter, Ø 48 mm, H. 28 mm, Deckenausschnitt 40 mm, 4 W, 240 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß schwarz
3046809 **3046810**
36,89 € **36,89 €**



Für innen und außen geeignet!




Konverter – 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157267
65,33 €



Einbaustrahler – Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 82 mm, H. 50 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 650 lm, 3000 K


weiß matt alu matt
1201244 **1201245**
99,25 € **103,65 €**



Konverter – 8,75-18 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm

3676972
65,33 €

Einbauleuchten / -strahler



Einbaustrahler – Aluminium matt, Kunststoff strukturiert, Ausstrahlungswinkel 30°, ohne Konverter, Ø 32,5 mm, H. 17 mm, Deckenausschnitt 27 mm, 1,2 W, 70 lm, 3000 K

4756019
53,43 €





Konverter – 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157267
65,33 €



Einbaustrahler – Aluminium, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, inkl. Konverter, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, Ø 94 mm, H. 35 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 7 W, 630 lm, 3000 K

weiß	graphit
1336223	1336225
91,63 €	91,63 €



Einbaustrahler – Aluminium/Stahl/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, inkl. Konverter, mittels magnetisch befestigter Blende und darunter befindlichem DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur im eingebauten Zustand umschalten, Ø 88 mm, H. 6 mm, Einbautiefe 28 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 4,5 W, 510 lm, 2700/3000/4000 K

weiß	schwarz
8307658	8307659
90,32 €	90,32 €




Einbaustrahler-Set – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, inkl. Konverter, H. 36 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 630 lm, 3000 K

Ø 82 mm

weiß	strukturschwarz	nickel matt
1336431	3684501	1336432
63,90 €	63,90 €	68,43 €

L. 82 mm, B. 82 mm


weiß	strukturschwarz	nickel matt
1336434	3684502	1336435
65,45 €	65,45 €	71,40 €





Einbaustrahler-Set – Alu-Druckguss, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 40°, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnittsdimmer, inkl. Konverter (umschaltbare Lichtfarbe), mit Stecker für Plug-and-play, inkl. 400 mm Anschlussleitung, Ø 82 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 600 lm, 2700/3000/4000 K

weiß	schwarz	chrom matt	nickel gebürstet
2811332	2811333	2811334	2811336
53,74 €	53,74 €	53,74 €	55,04 €



Wandeinbauleuchte – Metall, Kunststoff, für Unterputz- und Hohlwand Dosen, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, B. 75 mm, H. 75 mm, Ausl. 5 mm, Einbautiefe 36 mm, Einbauöffnung 68 mm, 1,8 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

mit integriertem Bewegungsmelder, Lichtaustritt flächig

weiß	schwarz	Edelstahloptik
6022972	6022973	6022974
53,43 €	53,43 €	53,43 €

ohne Bewegungsmelder, Lichtaustritt flächig

weiß	schwarz	Edelstahloptik
2679592	8413067	1386216
48,55 €	48,55 €	48,55 €


ohne Bewegungsmelder, Lichtaustritt unten

weiß	Edelstahloptik
2678728	3409369
48,55 €	48,55 €



Wandeinbauleuchte – Aluminium matt, inkl. Konverter, für Unterputz- und Hohlwand Dosen (tief), Kopf schwenk- und drehbar, Ø 80 mm, Einbautiefe 62 mm, Einbauöffnung 68 mm, 4 W, 310 lm, 3000 K

4003280
117,81 €



Wandeinbauleuchte – Aluminium/Stahl/Glas/ Kunststoff, schaltbar, für Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm), Ausl. 9 mm, Einbautiefe 65 mm, 1,5 W, 35 lm, 3000 K

Ø 78 mm		L. 78 mm, B. 78 mm	
weiß	schwarz	weiß	schwarz
3678476	2944091	3678477	2944092
165,41 €	165,41 €	165,41 €	165,41 €





LED

Flexplatten-Set – 24 W (4,8 W/m), ca. 490 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 350, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite, 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (7 LEDs), inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239984
94,01 €

LED

Flexplatten-Set – 48 W (9,6 W/m), ca. 980 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 600, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite, 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (7 LEDs), inkl. 50 W Netzgerät (L. 166 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239986
141,61 €



Alu-Profil-Set – Aluminium eloxiert, bestehend aus: 2x Aluminiumprofil je 2500 mm, 4x Endkappen, 12x Befestigungsclips und 2x Abdeckung opal je 2.500 mm

1239988
89,13 €



LED



Akku-Unterbauleuchte – weiß, Metall, Polycarbonat, schlagfest (IK06), Touch-Dimmer, Dämmerungssensor und 120° Bewegungsmelder, magnetische Wandhalterung, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Kabel, exkl. Stecker), B. 40 mm, H. 11 mm, 3000/4000/5700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 400 mm, 2 W, 109 lm
6018400
50,00 €

L. 600 mm, 3 W, 164 lm
6018401
63,00 €




Unterbauleuchte – Edelstahl, Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 110°, 2er Set, mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, L. 210 mm, B. 110 mm, H. 8,5 mm, 6 W, 260 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

1386931
144,23 €



Unterbauleuchte – mit integriertem Schalter, inkl. Steckverbindung für abstandsfree Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, B. 40 mm, H. 15 mm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)



weiß

L. 450 mm, 8 W, 712 lm
3943191
63,43 €

L. 600 mm, 10 W, 949 lm
3943195
69,62 €

L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm
3943199
99,48 €

L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm
3943203
114,36 €

Alu eloxiert

L. 450 mm, 8 W, 712 lm
1386183
63,43 €

L. 600 mm, 10 W, 949 lm
1386185
69,62 €

L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm
1386187
99,48 €

L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm
1386189
114,36 €

Netzanschlussleitung – L. 2000 mm

mit Aderendhülse
1386414
4,76 €

mit Eurostecker
1386415
6,43 €

Verbindungskabel – 500 mm für Eckmontage oder Montage auf Abstand


1386417
5,59 €

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar!



Dimm-Controller – weiß, Kunststoff, L. 78 mm, B. 40 mm, H. 16 mm, mit beiliegender Anbau-Funkfernbedienung in Edelstahloptik und Wandhalterung, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 12-fach Verteiler für die Leuchten, Reichweite 15 m

1386968
68,43 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, Diffusor opal, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, Zuleitungskabel (1800 mm), Verbindungsleitung (150 mm), gerade Kupplung starr und je 2 Halterungen für Wand-/Deckenmontage, als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren, B. 28 mm, H. 38 mm, 3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 277 mm, 4 W, 400 lm
1240031
38,32 €

L. 838 mm, 13 W, 1.350 lm
1240033
61,88 €

L. 1438 mm, 21 W, 2.200 lm
1240035
82,11 €

L. 505 mm, 7 W, 720 lm
1240032
50,10 €

L. 1138 mm, 17 W, 1.750 lm
1240034
70,21 €

Zuleitungskabel – Euro-Stecker mit Gerätebuchse, L. 1800 mm

4814817
5,59 €

Verbindungskabel – weiß

L. 300 mm	L. 600 mm	L. 900 mm
4814819	4814820	4814821
4,17 €	5,12 €	5,71 €




Unterbauleuchte – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 40°, ohne Aufbaugehäuse auch als Einbauleuchte verwendbar, min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, Ø 82 mm, Aufbau-H. 22 mm, Einbautiefe 15 mm, Deckenausschnitt 57-64 mm, 2,4 W, 140 lm, 2700 K

weiß	Stahl gebürstet
1839548	1839551
47,60 €	47,60 €



Konverter – dimmbar über Phasenabschrittdimmer, für 1-6 Strahler (bis max. 20 W), L. 260 mm, B. 70 mm, H. 28 mm

1839418
103,53 €



Einbaustrahler – Metall, schwenkbar 20° (in zwei Richtungen), ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Anschlussleitung 200 mm, Ø 50 mm, H. 31 mm, Deckenausschnitt 45 mm, 4,8 W, 485 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß	Edelstahl
1386179	1386181
52,24 €	52,24 €



Konverter – 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm

1386278
14,88 €




Konverter – 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm

1387001
39,75 €



Einbaustrahler – Zink-Druckguss, Kunststoff, ohne Konverter, Ausstrahlungswinkel 60°, 3,3 W, 210 lm, 2900 K

chrom glänzend	nickel matt
1201217	1201218
62,71 €	62,71 €



Aufbaugehäuse – Stahl, Ø 66 mm, H. 15 mm

chrom glänzend
1201679
14,28 €

nickel matt
1201680
14,28 €

Konverter – 1-15 W, inkl. 3000 mm Zuleitung, 6-fach Anschluss mit Stecksystem, L. 103 mm, B. 35,5 mm, H. 16,5 mm

6099632
80,80 €