

lichtjahr

Außenleuchten 2027



Thoma
Elektrotechnik

Ihr kompetenter Partner in allen Elektrofragen

Inh. Ralph Thoma
Stuttgarter Str. 17
78532 Tuttlingen
Tel.: 0 74 61 / 16 08 67
24h Notdienst: 0171 / 73 71 155
Fax: 0 74 61 / 53 67
info@thoma-elektrotechnik.de
www.thoma-elektrotechnik.de

Wand- / Deckenleuchten für außen



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Polycarbonat,
Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 100°, Ø 180 mm,
Ausl. 40 mm, 9 W, 492 lm, 2700/3200/4000 K

6093714
89,00 €



Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2026) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis „(LED)“ gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die Mitegro GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse



In Deutschland gefertigte Leuchte



Nachhaltig produzierte Leuchte



Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß (stufenlos)



Leuchte mit Touch-Dimmer



Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)



Für Möbeleinbau geeignet



Schwenkbare Einbauleuchte



Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung



Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Seitens der EU wird unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine „Lichtquelle“ handelt oder um ein „umgebendes Produkt“. Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende Produkte benötigen kein Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe wie folgt umgesetzt:



auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen



auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson



nicht auswechselbare Lichtquelle

Für Leuchten ohne LED-Kennzeichnung muss die Lichtquelle (das Leuchtmittel) separat erworben werden.



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), B. 125 mm, H. 330 mm, Ausl. 186 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder

2274540

133,99 €

ohne Bewegungsmelder

1158725

104,99 €



Wandleuchte – strukturschwarz, Aluminium, Riffelglas, B. 90 mm, Ausl. 120 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit Bewegungsmelder, H. 285 mm

6184556

106,90 €

ohne Bewegungsmelder, H. 230 mm

6184555

89,90 €



Wandleuchte – schwarz, Polycarbonat, Opalglas/Klarglas, schaltbar, Ausl. 100 mm, 2700/3200/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 170 mm, 15,1 W, 949 lm (3200 K)

6044872

35,64 €

B. 160 mm, H. 160 mm, 15,2 W, 953 lm (3200 K)

6044873

35,64 €



Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss, Glaslinse, Ø 110 mm, H. 40 mm, 6 W, 320 lm, 3000 K

weiß matt

1673983

153,51 €

graphit

1673984

153,51 €






Wand- / Deckenleuchten für außen



Wandleuchte – Aluminium, Methacrylat mit Opaldiffusor, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 625 mm, B. 85 mm, Ausl. 63 mm, 17 W, 1.390 lm, 3000K, EEK D (EEK Spektrum A-G)

weiß	dunkelgrau
6018360	6018361
148,00 €	148,00 €



Wandleuchte – Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, 2700/3200/4000 K

B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, 10,5 W, max. 834 lm

grau	anthrazit
8141419	8141421
136,61 €	136,61 €

B. 220 mm, H. 90 mm, Ausl. 105 mm, 17,5 W, max. 1.505 lm

grau	anthrazit
8141423	8141425
226,58 €	226,58 €



IP44

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 170 mm, H. 70 mm, Ausl. 110 mm, R7s (78 mm), (Leuchtmittel nicht inkl.)

3024423
124,89 €




Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Milchglas, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 100°, seewasserbeständig, L. 60 mm, B. 250 mm, H. 60 mm, 2x9 W, 1.140 lm, 3000 K

2657738
139,00 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Klarglas, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 69°, seewasserbeständig, L. 62 mm, B. 56,5 mm, H. 200 mm, 2x7 W, 800 lm, 2700 K

2657737
149,00 €



Wandleuchte – Aluminium, schlagfest (IK10), Lichtaustritt zweiseitig individuell stufenweise einstellbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

B. 120 mm, H. 120 mm, Ausl. 110 mm, 8 W, 480 lm

schwarz	weiß	graphit
3034073	3034067	3034070
138,04 €	138,04 €	138,04 €



B. 205 mm, H. 205 mm, Ausl. 125 mm, 32 W, 1.010 lm

schwarz	weiß	graphit
1320815	1320809	1320812
242,76 €	242,76 €	242,76 €



Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Lichtaustritt individuell stufenweise einstellbar, L. 120 mm, B. 120 mm, H. 120 mm, 8 W, 360 lm, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz, 2700 K	graphit, 3000 K
8438958	3046811
138,04 €	138,04 €



Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel stufenweise einstellbar bis 60°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, B. 86 mm, H. 86 mm, Ausl. 100 mm, 8 W, 380 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
6041660	6041663	6041657
111,86 €	111,86 €	111,86 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, B. 90 mm, H. 120 mm, 6,2 W, 360 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	graphit
4649129	4649130
146,37 €	146,37 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, B. 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, 360 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	graphit
4649120	4649121
154,70 €	154,70 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, Ø 90 mm, H. 120 mm, Ausl. 147 mm, 6,2 W, 330 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	graphit
4649114	4649115
139,23 €	139,23 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 90 mm, H. 215 mm, Ausl. 147 mm, 2x6,2 W, 2x360 lm, 2xGU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	graphit
4649123	4649124
243,95 €	243,95 €




Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 90 mm, H. 215 mm, Ausl. 147 mm, 2x6,2 W, 2x330 lm, GU10, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	graphit
4649117	4649118
216,58 €	216,58 €



Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss, Lupenglas, schlagfest (IK06), Ausstrahlungswinkel 85°, dimmbar, Ø 90 mm, H. 86 mm, 10 W, 780 lm, 2700/3200/4000 K

schwarz	weiß	graphit
6108359	6108360	6108358
109,00 €	109,00 €	109,00 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Glas (ESG) opal, Lichtaustritt zweiseitig, seewasserbeständig, inkl. Membranventil zur Kondenswasservermeidung, B. 303 mm, H. 79 mm, Ausl. 130 mm, 8/15/23 W, 550/1.050/1.500 lm, 3000 K

weiß	anthrazit
6041098	6041100
378,78 €	378,78 €





Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Opalglas, schlagfest (IK05), Ausstrahlungswinkel 170°, Ø 63 mm, H. 300 mm, Ausl. 103 mm, 20 W, 1.510 lm, 3000/4000/6500 K

6184649
129,00 €



Wandleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss, Flachglas, schlagfest (IK08), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 35°/35°, 120° IR-Bewegungsmelder, B. 90 mm, H. 260 mm, Ausl. 60 mm, 2x15 W, 2x1.500 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

8538334
119,00 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Flachglas, schlagfest (IK06), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel 90°/90°, dimmbar, B. 160 mm, H. 180 mm, Ausl. 64 mm, 2x5 W, 2x410-460 lm, 2700/3200/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß **6048097**
99,00 €

graphit **6048096**
99,00 €



Wandleuchte – schwarz, Metall, Polycarbonat, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit entsprechendem Leuchtmittel, zusätzlicher vertikaler Lichteffect, seewasserbeständig, B. 130 mm, H. 295 mm, Ausl. 125 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

6185873
54,95 €

Wand- / Deckenleuchten für außen



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 20 W, 930 lm, 3000 K

8737690
248,95 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 45°, L. 200 mm, H. 100 mm, Ausl. 102 mm, 11 W, 492 lm, 3000 K

weiß anthrazit
8737682 8737684
194,30 € 194,30 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar 320°, B. 70 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm, 3 W, 240 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

2199982
127,99 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig, 2x3 W, 442 lm
6093695
69,00 €

Lichtaustritt einseitig, 3 W, 238 lm
6093697
59,00 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 3000 K

Lichtaustritt zweiseitig, 2x5 W, 755 lm
6093699
79,00 €

Lichtaustritt einseitig, 5 W, 422 lm
6093701
69,00 €



Wandleuchte – schwarz, seewasserbeständig, Aluminium, Glas, Lichtaustritt zweiseitig, B. 87 mm, H. 172 mm, Ausl. 100 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

1586277
94,95 €



Wandleuchte – schwarz, seewasserbeständig, Aluminium, Glas, Lichtaustritt zweiseitig, B. 87 mm, H. 172 mm, Ausl. 100 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

1586278
94,95 €





Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz, seewasser- beständig 1982835 104,95 €	weiß 1507392 104,95 €	grau 1507394 104,95 €	Edelstahl 1507396 104,95 €	verzinkt 1507395 104,95 €
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------



Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt (einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben), B. 87 mm, H. 104 mm, Ausl. 100 mm, 2x6 W, 2x250 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz, seewasser- beständig 1586276 104,95 €	weiß 1507386 104,95 €	grau 1507388 104,95 €	Edelstahl 1507390 104,95 €	verzinkt 1507389 104,95 €	messing 1507391 114,95 €
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------



Wandeinbauleuchte – schwarz, Polycarbonat, Glas, schlagfest (IK07), schaltbar, für Unterputz- und Hohlwand Dosen, L. 75 mm, B. 75 mm, Ausl. 5 mm, Einbautiefe 45 mm, 1,4 W, 35 lm, 3000 K

8182621
53,19 €



Blende – Aluminium, L. 80 mm, B. 80 mm, Ausl. 7 mm


weiß 8183804 16,12 €	grau 8183805 16,12 €
----------------------------	----------------------------

Alu eloxiert 6188091 26,18 €	anthrazit 8183808 16,12 €
------------------------------------	---------------------------------

schwarz 8183806 16,12 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



LED IP54

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 207 mm, H. 110 mm, Ausl. 75 mm, 2x5 W, 2x359 lm, 3000 K

1667130
139,00 €



LED IP65

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Lupenglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 107 mm, H. 78 mm, Ausl. 121 mm, 2x6 W, 2x445 lm, 3000 K

1667131
129,00 €



LED IP54

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt, B. 120 mm, H. 132 mm, Ausl. 120 mm, 12 W, 796 lm, 3000 K

1667132
159,00 €



LED IP54

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kristallglas, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 120 mm, H. 145 mm, Ausl. 120 mm, 2x12 W, 2x648 lm, 3000 K

1667133
179,00 €



LED 5 Jahre Garantie IP66

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium/Polycarbonat, Lichtaustritt direkt, in 3 Stufen einstellbar, beständig in Meeresnähe, 2700/3200/4000 K

B. 140 mm, H. 140 mm, Ausl. 50 mm, 3,2 W, 269 lm
3252212
184,21 €

B. 180 mm, H. 180 mm, Ausl. 68 mm, 16 W, 1.444 lm
3252205
369,55 €



LED 5 Jahre Garantie IP65

Wandleuchte – graphit, Aluminium, Glas, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 70°/40°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Ø 110 mm, Ausl. 35 mm, 110 lm, 3 W, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie


2810138
122,57 €



LED 5 Jahre Garantie IP65

Wandleuchte – graphit, Aluminium, Glas, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 80°/45°, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, L. 110 mm, B. 110 mm, Ausl. 32 mm, 140 lm, 3 W, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

3644428
122,57 €





Wandleuchte – Glas opal, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820397
179,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
8739270
179,00 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820395
119,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
2039187
119,00 €



Wandleuchte – Glas opal, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 180 mm, H. 280 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820398
179,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
8739274
179,00 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820396
119,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
2039189
119,00 €



Wandleuchte – Glas opal, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 160 mm, H. 280 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820392
199,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4366599
199,00 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820391
139,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4366598
139,00 €



Wandleuchte – Glas opal, nicht see- und chlorwasserbeständig, B. 280 mm, H. 280 mm, Ausl. 95 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

mit 200° Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4928512
239,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4366560
239,00 €

ohne Bewegungs-
melder

Edelstahl gebürstet
4820401
189,00 €

anthrazit pulverbe-
schichtet
4615984
189,00 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



  **Wandleuchte** – Edelstahl, Aluminiumdruckguss, Glas opal, B. 170 mm, H. 290 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder (innenliegend) **2938924**
244,00 €

ohne Bewegungsmelder **2810057**
207,06 €



  **Wandleuchte** – graphit, Edelstahl pulverbeschichtet, Opalglas, B. 170 mm, H. 290 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder (innenliegend) **1428717**
254,00 €

ohne Bewegungsmelder **1428714**
219,00 €




  **Wandleuchte** – Aluminiumdruckguss, Glas opal, B. 195 mm, H. 310 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 180° Bewegungsmelder (innenliegend)

Edelstahl gebürstet **2810054**
238,00 €

graphit **2810056**
243,95 €

ohne Bewegungsmelder

Edelstahl gebürstet **2810142**
195,16 €

graphit **2810055**
201,11 €



     **Wandleuchte** – anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, schlagfest (IK07), 360° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Durchgangsverdrahtung möglich, B. 291 mm, H. 303 mm, 9 W, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Schutzgitter, 576 lm **2689196**
398,65 €

ohne Schutzgitter, 700 lm **2689195**
398,65 €



     **Wandleuchte** – anthrazit, Kunststoff, Abdeckschale opal, schlagfest (IK10), 360° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Durchgangsverdrahtung möglich, Ø 253 mm, 9 W, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

mit Schutzgitter, 711 lm **2689199**
245,14 €

ohne Schutzgitter, 815 lm **2689197**
245,14 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, Ø 270 mm, Ausl. 130 mm, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie



E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß	graphit
4155246	4155248	4155247
103,53 €	103,53 €	103,53 €

10 W, 420 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
4649132	4649134	4649133
201,11 €	201,11 €	201,11 €



Wand-/Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, Ø 270 mm, Ausl. 120 mm, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie



E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß	graphit
4365155	4365157	4365156
99,96 €	99,96 €	99,96 €

10 W, 740 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810000	2810002	2810001
201,11 €	201,11 €	201,11 €

mit HF-Bewegungsmelder (innenliegend), 10 W, 740 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2021676	2810004	2810003
268,94 €	268,94 €	268,94 €



B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß	graphit
4155240	4155242	4155241
107,10 €	107,10 €	107,10 €

B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 690 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810005	2810007	2810006
191,59 €	191,59 €	191,59 €

B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.540 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810099	2810106	2810102
247,52 €	247,52 €	247,52 €

mit integriertem Dämmerungssensor, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 80 mm, 10 W, 690 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810098	2810105	2810101
258,23 €	258,23 €	258,23 €

mit HF-Bewegungsmelder (innenliegend), B. 308 mm, H. 308 mm, Ausl. 88 mm, 14 W, 1.540 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2021663	2810108	2810104
314,16 €	314,16 €	314,16 €



Wand-/Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie,



Wand- / Deckenleuchten für außen



Wand-/Deckenleuchte – Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, Ø 320 mm, Ausl. 85 mm, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie



12 W, 1.180 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2810110	2810113	2810116
223,72 €	223,72 €	223,72 €


mit HF-Bewegungsmelder (innenliegend), 12 W, 1.180 lm, 3000 K

schwarz	weiß	graphit
2811066	2810111	2810114
289,17 €	289,17 €	289,17 €



Deckenleuchte – schwarz, Plastik, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 25 mm, 14 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK C (EEK-Spektrum A-G)

Ø 295 mm	L. 295 mm, B. 295 mm
6185876	6185877
59,95 €	59,95 €



Wandleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig, B. 240 mm, H. 240 mm, Ausl. 77 mm, 7 W, 500-700 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

dimmbar über Phasenabschrittdimmer
2310132
208,25 €

nicht dimmbar, mit integriertem Dämmerungssensor
2310133
247,52 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig

Ø 250 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)
4654279
98,00 €

Ø 300 mm, Ausl. 100 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.)
2857365
115,00 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polycarbonat, schlagfest (IK10), UV-beständig

L. 240 mm, B. 240 mm, Ausl. 95 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)
4654285
105,00 €

L. 300 mm, B. 300 mm, Ausl. 100 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.)
2857368
123,00 €





Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff strukturiert, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, mit Dämmerungssensor und 360° Bewegungsmelder, Reichweite von 2-8 m in 4 Richtungen (je 90°) einstellbar, Dauerlicht 4 Std., 10% Grundlicht, Ø 310 mm, H. 69 mm, 14 W, 1430 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

1882901
228,48 €



Wandleuchte – Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, B. 320 mm, H. 60 mm, Ausl. 103 mm, 7 W, 600 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

weiß	graphit
2810139	2810140
207,06 €	207,06 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80° (100°), B. 95 mm, H. 165 mm, Ausl. 67 mm, 2x5 W, 2x450 lm, 3000 K

halbrund	rechteckig
2472621	3953913
161,96 €	161,96 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, schlagfest (IK06), Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80° (100°), mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder, B. 95 mm, H. 165 mm, Ausl. 80 mm, 2x5 W, 2x450 lm, 3000 K

halbrund	rechteckig
2472622	3953914
206,11 €	206,11 €



Wand- / Deckenleuchten für außen



Wandleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 110°/40° bzw. 40°/40°, B. 108 mm, H. 112 mm, Ausl. 108 mm, 2x7 W, 2x433 lm, 3000 K

1428837
139,00 €



Wandleuchte – Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ausstrahlungswinkel 110°/110°, B. 100 mm, H. 160 mm, Ausl. 65 mm, 2x6 W, 2x456 lm, 3000 K

Edelstahl graphit
2199999 1428834
169,00 € 139,00 €



Wand-/Deckenleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Kristallglas innen weiß, schlagfest (IK05), Ausstrahlungswinkel 170°, für die Platzierung von zweistelliger Hausnummer geeignet, abgebildete Edelstahl-Ziffern nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar), Ausl. 50 mm, 12 W, 1.160 lm, 3000/4000/5000 K

rund, Ø 260 mm

mit Bewegungsmelder, inkl. Fernbedienung

6184657
179,00 €

mit Dämmerungs-sensor

6184658
179,00 €

ohne Melder und Sensor

6184656
149,00 €

quadratisch, B. 240 mm, H. 240 mm

mit Bewegungsmelder, inkl. Fernbedienung

6184651
179,00 €

mit Dämmerungs-sensor

6184652
179,00 €

ohne Melder und Sensor

6184650
149,00 €



Hausnummernleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss, Flachglas mit Polycarbonat Diffusor, schlagfest (IK08), in 3 Stufen dimmbar, inkl. Feuchtigkeitsausgleichsventil, für die Platzierung von dreistelliger Hausnummer geeignet, abgebildete Folien-Ziffern nicht im Lieferumfang enthalten (separat bestellbar), B. 212 mm, H. 162 mm, Ausl. 52 mm, 4/6/8 W, 205-620 lm, 3000/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

6184539
129,00 €



Hausnummern Ziffern-Set 0-9 – schwarz, selbstklebende Folie, B. 45 mm (max. je Ziffer), H. 100 mm

6184540
8,00 €

Hausnummern Buchstaben-Set A-I – schwarz, selbstklebende Folie, B. 45 mm (max. je Buchstabe), H. 100 mm

6184541
8,00 €



IP54

12 V

Einbauleuchte – V4A Edelstahl, Glas klar, starr, Ø 82 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, MR16, GU5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Edelstahl	weiß
4756333	2944299
84,85 €	84,85 €



IP44

5 Jahre Garantie

Wandleuchte – Kunststoff, Kristallglas klar, mit 240° IR-Bewegungsmelder, Dauerlicht 4 Std., 10-50% Grundlicht, Ø 130 mm, H. 336 mm, Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	weiß
2679842	2679843
159,46 €	159,46 €



Eckbefestigung – Edelstahl

schwarz	weiß
4940097	4940098
22,02 €	20,83 €



IP44

Wandleuchte – Kunststoff, mit 130° Bewegungsmelder, Ø 185 mm, H. 275 mm, Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz	schwarz
2473734	3698187
114,20 €	114,20 €
weiß	weiß
2473733	3698188
114,20 €	114,20 €



IP54

Wandleuchte – Glas klar, Ø 260 mm, H. 270 mm, Ausl. 390 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz	verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820943	3758056
74,95 €	74,95 €



Wandleuchte – schwarz, Aluminium, gehärtetes Glas, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 9 W, 2700 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

L. 100 mm, B. 160 mm, H. 224 mm, 270 lm
4304913
160,65 €

L. 125 mm, B. 200 mm, H. 280 mm, 280 lm
4304914
182,07 €

IP65

Wandleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, dimmbar, B. 131 mm, H. 256 mm, Ausl. 118 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3932873
169,00 €



IP54

Wandleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, Ø 75 mm, H. 195 mm, Ausl. 125 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3447813
59,95 €



Leuchtserien für außen



Wandleuchte – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 415 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807745
256,80 €



Wandleuchte – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807744
326,30 €



Wandleuchte – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 450 mm, Ausl. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807743
256,80 €



Wegeleuchte – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 1355 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2677364
356,00 €



Sockelleuchte – schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 260 mm, H. 565 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3807666
288,60 €



Erdeingrabstück – für Wege- und Podestleuchten, Ø 150 mm, H. 400 mm

4822891
107,90 €



Wandleuchte – braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, B. 235 mm, H. 215 mm, Ausl. 130 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4125745
247,80 €



Wandleuchte – braun-messing, Aluminiumguss, Acrylglas klar, beständig in Meeresnähe, Ø 200 mm, H. 350 mm, Ausl. 295 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)

4125737
306,70 €

ohne Bewegungsmelder
4125736
257,00 €



IP54

Wegeleuchte – verzinkt
(15 Jahre Garantie),
Glas klar, Ø 220 mm,
H. 925 mm, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)


4820941
134,95 €



IP54

Wandleuchte – verzinkt (15 Jahre
Garantie), Glas klar, Ø 220 mm, H. 230 mm,
Ausl. 250 mm, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

4820937
67,95 €



IP54

Wandleuchte – verzinkt (15 Jahre
Garantie), Glas klar, mit 100°
Bewegungsmelder, Ø 230 mm,
H. 220 mm, Ausl. 250 mm, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)


4820939
99,95 €

LED

IP65

Wandleuchte – anthrazit, Aluminium-
guss, Polycarbonat, Ausstrahlungs-
winkel 120°, drehbar 355°, B. 175 mm,
H. 60 mm, Ausl. 110 mm, 12 W, 696 lm,
3000 K

6093694
129,00 €



LED

IP65

Wegeleuchte – anthrazit, Aluminiumguss,
Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 120°,
drehbar 355°, B. 175 mm, H. 800 mm,
Ausl. 60 mm, 12 W, 696 lm, 3000 K

6093693
149,00 €

IP44



Wandleuchte – Edelstahl, Glas opal, Ø 110 mm,
H. 300 mm, Ausl. 140 mm, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

4820402
159,00 €



IP44



Wegeleuchte – Edelstahl,
Glas opal, Ø 110 mm, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 600 mm H. 900 mm
5973913 4820404
179,00 € 229,00 €

Erdspieß – Ø 95 mm,
H. 450 mm

4366550
69,00 €



IP44



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Glas
opal, Ø 110 mm, H. 300 mm, Ausl. 140 mm, E27,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

4615982
119,00 €



IP44



Wegeleuchte – anthrazit,
Aluminium, Glas opal,
Ø 110 mm, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

H. 600 mm H. 900 mm
4366563 4615981
179,00 € 229,00 €

Erdspieß – Ø 95 mm,
H. 450 mm

4366550
69,00 €





Wegeleuchte – Edelstahl, Makrolon, Lichtaustritt vierseitig, nicht see- und chlorwasserbeständig, L. 80 mm, B. 160 mm, 2G11, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

H. 400 mm, 10 W

anthrazit pulverbeschichtet

4366581

179,00 €

Edelstahl gebürstet

5973908

179,00 €

H. 800 mm, 18 W

anthrazit pulverbeschichtet

4366564

279,00 €

Edelstahl gebürstet

4820390

279,00 €

Erdspieß – Edelstahl, Ø 95 mm, H. 450 mm

4366551

69,00 €



Wandleuchte – Glas opal, B. 220 mm, H. 220 mm, Ausl. 45 mm, 12 W, 470 lm, 3000 K

mit 180° Bewegungsmelder

anthrazit pulverbeschichtet

1667127

199,00 €

Edelstahl gebürstet

1667126

199,00 €

ohne Bewegungsmelder

anthrazit pulverbeschichtet

2039194

159,00 €

Edelstahl gebürstet

2039193

159,00 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, B. 100 mm, H. 160 mm, Ausl. 105 mm, 8 W, 670 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

mit 120° Bewegungsmelder

2199977

191,99 €

ohne Bewegungsmelder

2923625

165,99 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, B. 140 mm, Ausl. 125 mm, 9 W, 670 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

mit 120° Bewegungsmelder

H. 500 mm

2199991

223,99 €

H. 1000 mm

2199989

252,99 €

ohne Bewegungsmelder

H. 500 mm

1043699

191,99 €

H. 1000 mm

1043700

223,99 €

Erdspieß – L. 140 mm, B. 200 mm, H. 400 mm

2199996

76,99 €



Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, per Bluetooth vernetzbar (mit sortimentsübergreifender Nachbargruppen-Funktion, z.B. mit 6162270 und 6162271 auf S. 74), 160° iHF-Sensor, Dämmerungssensor, Dauerlicht per App einstellbar, dimmbares Hauptlicht, L. 134 mm, B. 134 mm, H. 87 mm, 9 W, 655 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

2581128

282,03 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff opal, per Bluetooth vernetzbar (mit sortimentsübergreifender Nachbargruppen-Funktion, z.B. mit 6162270 und 6162271 auf S. 74), 160° iHF-Sensor, Dämmerungssensor, Dauerlicht per App einstellbar, dimmbares Hauptlicht, L. 136 mm, B. 146 mm, 9 W, 655 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 600 mm

2581130

385,56 €

H. 900 mm

2581132

410,55 €





Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 175 mm, Ausl. 118 mm

mit 120° Bewegungsmelder

1158755

63,99 €

ohne Bewegungsmelder

3854391

37,99 €

Lichtaustritt oben/unten,
H. 330 mm, Ausl. 118 mm, 2xE27

mit 120° Bewegungsmelder

1158757

89,99 €

ohne Bewegungsmelder

3854392

48,99 €

Eckbefestigung – schwarz matt, Kunststoff, inkl. 2 Befestigungsplatten (110x110 mm und 200x100 mm), max. Tragkraft 10 kg, B. 110 mm, H. 100 mm

1638000

44,99 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 85 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Leuchtenfuß-Ø 120 mm,
H. 300 mm

mit 120° Bewegungsmelder

1159033

74,99 €

ohne Bewegungsmelder

3854394

48,99 €

Leuchtenfuß-Ø 120 mm,
H. 800 mm

mit 120° Bewegungsmelder

1158972

110,99 €

ohne Bewegungsmelder

3854393

81,99 €

Erdspeiß –
L. 140 mm,
B. 200 mm,
H. 400 mm

2199996

76,99 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, mit 2 Steckdosen, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, Ø 85 mm, H. 800 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2622921

110,99 €



Wandleuchte – graphit, Edelstahl, Opalglas, Lichtaustritt indirekt, L. 120 mm, B. 120 mm, H. 250 mm, Ausl. 145 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

mit 120° IR-Bewegungsmelder

6048087

233,00 €

ohne Bewegungsmelder, dimmbar
mit geeignetem LED-Leuchtmittel

6048086

209,00 €



Wegeleuchte – graphit, Aluminium, Opalglas, Lichtaustritt indirekt, dimmbar mit geeignetem LED-Leuchtmittel, L. 120 mm, B. 120 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 400 mm

6048088

279,00 €

H. 850 mm

6048089

329,00 €

Erdspeiß – Edelstahl,
L. 120 mm, B. 120 mm,
H. 450 mm

1428726

69,00 €



Leuchtserien für außen



Wandleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff, 2 Helligkeitsstufen einstellbar, beständig in Meeresnähe, inkl. Verbinder für Reihenschaltung, Ø 115 mm, H. 240 mm, 13 W, 900 lm, 2200/3000/4000 K, 5 Jahre LED-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK F (EEK Spektrum A-G)

mit Bewegungsmelder
Multi-Control und
Orientierungslicht,
Ausl. 203 mm

6199920
254,99 €

ohne Bewegungsmelder
Multi-Control und
Orientierungslicht,
Ausl. 190 mm

6199919
229,99 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff, 2 Helligkeitsstufen einstellbar, beständig in Meeresnähe, inkl. Verbinder für Reihenschaltung, Ø 115 mm, H. 500 mm, 13 W, 900 lm, 2200/3000/4000 K, 5 Jahre LED-/10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK F (EEK Spektrum A-G)

H. 500 mm

mit Bewegungsmelder
Multi-Control und
Orientierungslicht

6199961
303,99 €

ohne Bewegungsmelder
und Orientierungslicht

6199960
277,99 €

H. 1000 mm

mit Bewegungsmelder
Multi-Control und
Orientierungslicht

6199954
379,99 €

ohne Bewegungsmelder
und Orientierungslicht

6199953
354,99 €



Wandleuchte – anthrazit/Holzoptik, Metall, B. 165 mm, H. 330 mm, 11 W, 450 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

mit Bewegungsmelder

2657804
152,99 €

ohne Bewegungsmelder

2657803
127,99 €



Wegeleuchte – anthrazit/Holzoptik, Metall, L. 95 mm, B. 215 mm, 11 W, 450 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 600 mm

2657814
178,99 €

H. 1000 mm

2657812
229,99 €



Wegeleuchte – schwarz matt/Holzoptik, Metall, Glas, Dämmerungssensor ist separat zu schalten, B. 160 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

H. 650 mm

2657813
152,99 €

H. 1000 mm

2657811
191,99 €



Wandleuchte – schwarz matt/Holzoptik, Metall, Glas, Dämmerungssensor ist separat zu schalten, B. 115 mm, H. 190 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657798
89,99 €



IP54

Deckenleuchte – Aluminium, seewasserbeständig, Ø 124 mm, H. 188 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	anthrazit	metallisch braun
2822510	2657789	2822511
129,95 €	129,95 €	129,95 €



IP54

Wandleuchte – Aluminium, seewasserbeständig, Ø 124 mm, H. 168 mm, Ausl. 174 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	anthrazit	metallisch braun
2822512	2657790	2822513
129,95 €	129,95 €	129,95 €



IP44

Wegeleuchte – Aluminium, seewasserbeständig, Ø 124 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

H. 454 mm

schwarz	anthrazit	metallisch braun
2822514	2657791	2822515
189,95 €	189,95 €	189,95 €



H. 954 mm

schwarz	anthrazit	metallisch braun
2822516	2657792	2822517
249,95 €	249,95 €	249,95 €

IP54

Wandleuchte – Aluminium, seewasserbeständig, Lichtaustritt zweiseitig, Ø 124 mm, H. 337 mm, Ausl. 174 mm, 2xE27, (Leuchtmittel nicht inkl.), 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie


schwarz	anthrazit	metallisch braun
2822518	2657797	2822519
174,95 €	174,95 €	174,95 €





Solar-Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt, 140° IR-Bewegungsmelder, temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, Solarpanel getrennt montierbar, inkl. 6000 mm Verlängerungskabel, 3% Grundlicht, B. 189 mm, H. 298 mm, Ausl. 186 mm, 1,2 W, 150 lm, 3000 K

8402583
376,04 €




Solar-Wegeleuchte – anthrazit, Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt direkt, 140° IR-Bewegungsmelder, temperaturresistenter Lithium-Ferrum-Akku mit 60 Tagen Leuchtreserve, höhenverstellbarer Standfuß, 3% Grundlicht, L. 188 mm, B. 194 mm, H. 1178 mm, 1,2 W, 150 lm, 3000 K

8402582
504,56 €



Solar-Wandleuchte – grau, Aluminium, Lichtaustritt direkt, 120° PIR-Bewegungsmelder (2 Modi wählbar), Lithium-Ionen Akku, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 VDC, Betriebsdauer 3h bei 100%/20h bei 15%, B. 180 mm, H. 255 mm, Ausl. 160 mm, 3,5 W, 250 lm, 3000 K

2199314
284,41 €



Solar-Wegeleuchte – grau, Aluminium, Lichtaustritt direkt, 120° PIR-Bewegungsmelder (2 Modi wählbar), Lithium-Ionen Akku, Batteriekapazität 1500 mAh, Batteriespannung 7,4 VDC, Betriebsdauer 3h bei 100%/20h bei 15%, L. 148 mm, B. 220 mm, H. 1000 mm, 3,5 W, 250 lm, 3000 K

2199315
415,31 €

Betonanker – anthrazit, Edelstahl, Platte mit Befestigungslöchern, 4 Erdanker (H. 175 mm), Befestigungszubehör, L. 260 mm, B. 115 mm, H. 3 mm

2199317
47,48 €



Solar-Wandleuchte – anthrazit, Aluminium, Polycarbonat Diffusor, Lichtaustritt direkt, B. 140 mm, H. 46 mm, Ausl. 190 mm, 2,2 W, 195 lm, 3000 K

1667128
109,00 €



Solar-Wegeleuchte – anthrazit, Aluminium, Polycarbonat Diffusor, Lichtaustritt direkt, L. 165 mm, B. 140 mm, H. 650 mm, 2,2 W, 143 lm, 3000 K

1667129
149,00 €





Wegeleuchte – anthrazit,
Aluminium pulverbeschichtet,
Glas opal, L. 120 mm, B. 120 mm,
H. 650 mm, E27, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

mit 120° Bewegungsmelder

1616874

159,00 €

ohne Bewegungsmelder

1616873

139,00 €



Erdspieß – Edelstahl, L. 105 mm,
B. 105 mm, H. 450 mm

6163129

69,00 €



Wegeleuchte – anthrazit,
Aluminium, Polycarbonat,
schlagfest (IK10),
Ausstrahlungswinkel 51°
(rundum), B. 130 mm,
H. 800 mm, 9,1 W, 701 lm,
2700/3200/4000 K

8183626


336,59 €



Wegeleuchte – anthrazit, Aluminium-
guss, Klarglas, Lichtaustritt
indirekt, drehbar 355°,
Leuchtenkopf-Ø 56 mm,
Leuchtenkopf-L. 101 mm,
Leuchtenfuß-Ø 100 mm,
Ø 55 mm, B. 113 mm,
H. 600 mm, GU10,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

6093707

99,00 €



Wegeleuchte – anthrazit metallisiert,
Aluminium, schlagfest (IK06),
Ausstrahlungswinkel 2x60°,
Leuchtenfuß-Ø 120 mm, Ø 108 mm,
13 W, 3000 K

H. 300 mm,

670 lm

6018349

143,00 €

H. 600 mm,

690 lm

6018348

185,00 €

H. 800 mm,

690 lm

6018350

205,00 €





Wegeleuchte – graphit, Aluminiumdruckguss, Flachglas, schlagfest (IK06), mit Linsenoptik, B. 100 mm, H. 800 mm, Aust. 130 mm, 8 W, 420 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

6184537

199,00 €



Wegeleuchte – Aluminium, Glas, schlagfest (IK05), Ausstrahlungswinkel 140°, Leuchtenkopf schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 120 mm, Ø 150 mm, H. 500 mm, 9 W, 354 lm, 3000 K

corten

6752838

198,00 €

dunkelgrau

6018392

198,00 €



Erdspießleuchten-Set – schwarz matt, Metall, Kunststoff, inkl. 3000 mm Zuleitung und Netzstecker, Ø 22 mm, H. 550/750/950 mm, 3,5 W, 230 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6199984

99,99 €




Akku-Tischleuchte

– Aluminiumguss, Polycarbonat, Lichtaustritt indirekt, Ausstrahlungswinkel 100°, stufenlos dimmbar, inkl. Ladestation mit USB-C Anschluss, Leuchtenkopf-Ø 80/130 mm, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H. 350 mm, 3 W, 240 lm, 2700/3200/4000 K

weiß
6093704
69,00 €

schwarz
6093703
69,00 €



Kugelleuchte – weiß, Polyethylen, UV-beständig, inkl. 5000 mm Zuleitung mit Netzstecker, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 280 mm	Ø 380 mm	Ø 550 mm
8083519	8083520	8083521
172,55 €	218,96 €	341,53 €

Erdspieß – schwarz, Polyethylen, Ø 300 mm

3223281
27,37 €



Wandstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 270°, drehbar 320°, Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, Ausl. 180 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

8538329
124,00 €



Wandstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, Ø 60 mm, Gehäuse-L. 93 mm, Ausl. 140 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K

3057261
89,00 €




Erdspießstrahler – graphit, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 15°-50°, inkl. 3000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 60 mm, Gehäuse-L. 144 mm, H. 303 mm, 8 W, 503-606 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

2657783
145,00 €



Erdspießstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. 3000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 60 mm, Gehäuse-L. 105 mm, H. 375 mm, 6 W, 860 lm, 3000 K

3057260
89,00 €



Wandstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 270°, drehbar 320°, Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, Ausl. 680 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

2657782
139,00 €



Erdspießstrahler – schwarz, Aluminiumdruckguss, Diffusor Floatglas, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. 3000 mm Zuleitung mit Netzstecker, Ø 90 mm, Gehäuse-L. 95 mm, H. 500 mm, 15 W, 1.532 lm, 3000 K

3003194
124,00 €



Strahler für außen

IP44



Erdspießstrahler – anthrazit/
Edelstahl, Aluminiumguss,
beständig in Meeresnähe,
mit Erdspieß und 2500 mm
Zuleitung mit Netzstecker,
Ø 60 mm, H. 350 mm,
Ausl. 95 mm, GU10 (PAR16)
(Leuchtmittel nicht inkl.)

2672630
200,50 €



IP65

Erdspießstrahler – anthrazit,
Aluminiumdruckguss,
mit Erdspieß und 5000 mm
Zuleitung, Ø 90 mm, H. 110 mm,
GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2622956
50,99 €



IP65

Erdspießstrahler-Set
– anthrazit, Aluminiumdruck-
guss, mit Erdspießen und
5000 mm Zuleitung, jeweils
3000 mm lange Kabelver-
bindungen zwischen den
Strahlern, Ø 90 mm,
H. 110 mm, 3xGU10,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

2622957
142,99 €



LED

IP67

5 Jahre
Garantie

Strahler – graphit, Aluminium, Ausstrah-
lungswinkel 36°, dimmbar über
Phasenabschrittdimmer, inkl. 2000 mm
Zuleitung mit Netzstecker und Montage-
bügel, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre
Korrosionsschutzgarantie, EEK F
(EEK-Spektrum A-G)

Ø 46 mm, L. 90 mm, H. 100 mm,
8 W, 550 lm

1839396
168,98 €

Ø 61 mm, L. 100 mm, H. 116 mm,
12 W, 1.140 lm

1839400
232,05 €



Erdspieß – graphit,
Ø 44 mm, H. 207 mm

1839413
13,09 €

IP65

Erdspießstrahler – anthrazit,
Aluminiumguss, Klarglas,
Lichtaustritt indirekt, Leuchten-
köpfe separat drehbar 355°,
Leuchtenkopf-Ø 56 mm,
Leuchtenkopf-L. 101 mm,
Ø 55 mm, B. 170 mm, H. 227 mm,
Ausl. 113 mm, 2xGU10,
(Leuchtmittel nicht inkl.)

6093708
99,00 €



LED



IP54

Wandleuchte – Aluminiumguss, Polycarbonat, Ausstrahlungs-
winkel 120°, drehbar 355°, B. 212 mm, H. 100 mm, Ausl. 165 mm,
20 W, 3000/4000/6000 K

mit 150° Bewegungsmelder, 1.498 lm

weiß anthrazit
6093716 6093706
119,00 € 119,00 €

ohne Bewegungsmelder, 1.498 lm

weiß anthrazit
6093715 6093705
109,00 € 109,00 €





Strahler – Polycarbonat, Dämmerungssensor und 240° Bewegungsmelder, weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung mittels drei Leuchtflächen, Strahlerkopf dreh-, neig- und arretierbar, geeignet zur Wand- und Eckmontage (Eckhalter nicht inkl.), 12 m Reichweite, vernetzbar via Kabel, B. 195 mm, H. 198 mm, Ausl. 195 mm, 14,3 W, 1.642 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß	anthrazit
6126403	6126402
245,14 €	245,14 €



Strahler – Polycarbonat, Dämmerungssensor und 270° Bewegungsmelder, weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung mittels drei Leuchtflächen, Strahlerkopf dreh-, neig- und arretierbar, geeignet zur Wand- und Eckmontage (Eckhalter nicht inkl.), 12 m Reichweite, vernetzbar via Bluetooth Mesh (z.B. mit 2581128, 2581130, 2581132 auf S. 65), Eagle Eye Technologie (Verdopplung des individuell einstellbaren Erfassungsbereichs bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu) via App, Dauerlicht schaltbar, B. 195 mm, H. 198 mm, Ausl. 195 mm, 15,1 W, 1.642 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß	anthrazit
6162271	6162270
276,08 €	276,08 €



Strahler – Kunststoff, 2x180° schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m (einstellbar), Dauerlicht schaltbar, Montagehöhe max. 6 m), geeignet zur Wand- und Eckmontage (Eckhalter nicht inkl.), B. 180 mm, H. 210 mm, Ausl. 161 mm, 20 W, 2.120 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß	anthrazit
1998611	1998610	2199474
245,14 €	245,14 €	257,04 €



Displaystrahler – Aluminium/Kunststoff, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel 120°, inkl. ADF-Spezialbügel für Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage, 3000 K

B. 160 mm, H. 142 mm, Ausl. 28 mm, 10 W, 1.050 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)


schwarz	weiß
8096266	8096265
42,80 €	42,80 €

B. 215 mm, H. 205 mm, Ausl. 32 mm, 30 W, 3.100 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß
8096270	8096269
84,50 €	84,50 €

B. 252 mm, H. 240 mm, Ausl. 32 mm, 50 W, 5.000 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß
8096274	8096273
120,20 €	120,20 €



Displaystrahler – Aluminium/Kunststoff, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit 120° Bewegungsmelder, inkl. ADF-Spezialbügel für Wand-, Inneneck- und Außeneckmontage, 3000 K

B. 160 mm, H. 170 mm, Ausl. 58 mm, 10 W, 1.050 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß
8096268	8096267
60,70 €	60,70 €

B. 215 mm, H. 205 mm, Ausl. 60 mm, 30 W, 3.100 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß
8096272	8096271
105,90 €	105,90 €

B. 252 mm, H. 240 mm, Ausl. 60 mm, 50 W, 5.000 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz	weiß
8096276	8096275
147,60 €	147,60 €



Deckeneinbauleuchten für außen



Einbauleuchte – Aluminium, gehärtetes Glas, Ausstrahlungswinkel 42°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 90 mm, Einbautiefe 40 mm, Deckenausschnitt 68-83 mm, 6 W, 590 lm, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

weiß	schwarz	graphit
2589994	2589997	6756237
76,16 €	76,16 €	76,16 €



Einbauleuchte – Aluminiumdruckguss, Ausstrahlungswinkel 40°, starr, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, anschlussfertig vormontiert, Ø 114 mm, Einbautiefe 110 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 15 W, 3000 K, 5 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

weiß, 1.590 lm	graphit, 1.580 lm
4185655	4185657
205,87 €	205,87 €



Reduzierring – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, passend für Leuchten mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

weiß	graphit
1054738	1054739
33,32 €	33,32 €



Reduzierring – zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, passend für Leuchten mit 114 mm Außendurchmesser, Ø 250 mm

weiß	graphit
1054740	1054741
35,70 €	35,70 €



Einbauleuchte – Aluminiumdruckguss, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, anschlussfertig vormontiert, Ø 94 mm, Einbautiefe 53 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 9 W, 3000 K, 10 Jahre System-/5 Jahre Korrosionsschutzgarantie

weiß, 760 lm	graphit, 680 lm
2810430	2810431
117,81 €	117,81 €



Reduzierring – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, passend für Leuchten mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 133 mm

weiß	graphit
1054758	1054760
9,52 €	9,52 €



Reduzierring – zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, passend für Leuchten mit 94 mm Außendurchmesser, Ø 180 mm

weiß	graphit
1054759	1054762
20,23 €	20,23 €



Bodeneinbauleuchte – Stahl (AISI316L), schlagfest (IK10), Lichtaustritt einseitig, Ausstrahlungswinkel 180°, starr, inkl. Konverter, schaltbar, überrollbar bis 2000 kg, Ø 40 mm, Aufbau-H. 11 mm, Einbautiefe 65 mm, Einbauöffnung 27 mm, 1,6 W, 40 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

3295084
246,33 €



Einbaugehäuse – schwarz, PVC, Ø oben/unten: 27,5/60 mm, H. 87 mm

2707575
4,76 €



Bodeneinbauleuchte – Aluminium, Edelstahl/Glas (klar/matt), schwenkbar 10°, mit Entlüftungsventil, inkl. Einbaugehäuse, Aufbau-H. 4 mm, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 102 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 120 mm

L. 120 mm, B. 120 mm

Edelstahl anthrazit
2924895 2472525
139,17 € 139,17 €

Edelstahl anthrazit
2924901 2472541
154,64 € 154,64 €



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Aluminium, Glas transparent, Ausstrahlungswinkel 38°, inkl. Einbaugehäuse, Aufbau-H. 4,5 mm, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 100 mm, 6 W, 530 lm (LED), 3000 K

Ø 115 mm L. 115 mm, B. 115 mm

1512291 1512292
199,86 € 224,85 €



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, Aluminium, Glas transparent, schlagfest (IK08), Ausstrahlungswinkel 35°, inkl. Einbaugehäuse, Aufbau-H. 2 mm, Einbautiefe 120 mm, Einbauöffnung 53 mm, 2,8 W, 276 lm (LED), 3000 K

Ø 58 mm L. 58 mm, B. 58 mm
1512299 1512301
168,92 € 168,92 €



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl AISI 316, schlagfest (IK10), Ausstrahlungswinkel 15°/60°, schwenkbar ±15°, drehbar 360°, beständig in Meeresnähe, inkl. Einbaugehäuse und 1000 mm Anschlusskabel, überrollbar bis 1800 kg, Aufbau-H. 3,5 mm, 3000 K

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm, 10,5 W, 869 lm
6187968
272,51 €

patentierte Schweißwasservermeidung, Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm, 13,4 W, 1.690 lm
6187945
355,81 €

patentierte Schweißwasservermeidung, Ø 223 mm, Einbautiefe 177 mm, 27,9 W, 3.049 lm
6187951
510,51 €



Leuchtsystem für außen



IP65



Kugelleuchte – naturweiß, Polyethylen (LLDPE), beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 300 mm	Ø 400 mm	Ø 500 mm
2657749	2657750	2657751
261,80 €	327,20 €	392,70 €

IP54



Erdspießstrahler – anthrazit, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, schwenkbar 180°, Plug & Play, Ø 70 mm, H. 325 mm, Ausl. 90 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657747
216,20 €



IP54



Erdspießleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 80 mm, H. 280 mm, G9, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657746
237,80 €



IP67



Bodeneinbauleuchte – Edelstahl, beständig in Meeresnähe, inkl. Kabelschuttschlauch für Erdreich, inkl. 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 110 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657748
237,90 €



IP44



Steckdosenspieß – anthrazit, Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, L. 80 mm, B. 40 mm, H. 225 mm

2657744
263,30 €



IP68

Hauptanschlusskabel – schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit Schutzkontaktstecker, L. 2500 mm

2657752
34,70 €

IP68

Geräteanschlusskabel – schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit einem zusätzlichen Ausgang zum Anschluss von weiteren Leuchten, mit offenem Leitungsende, L. 2500 mm

2657753
34,70 €

IP68

Verlängerungskabel – schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, Plug & Play, Steckverbinder mit zwei zusätzlichen Ausgängen zum Anschluss von weiteren Leuchten, L. 5000 mm

2657754
66,90 €

IP68

Smart Steuerung – schwarz, Kunststoff, beständig in Meeresnähe, optionale TUYA Smart Home Steuerung, kompatibel mit Amazon Echo, Google Home, Apple Home Kit, regelbar über App oder beiliegender Fernbedienung (Remote Control), L. 120 mm, B. 102 mm (inkl. seitliche Befestigung), H. 55 mm, Kabellänge 500 mm, Schaltleistung 10 Ampere (max. 2000 Watt)

8255840
148,70 €



IP54



Erdspießleuchte – anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, beständig in Meeresnähe, inkl. Edelstahl-Erdspieß und 2500 mm Zuleitung, passendes Hauptanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Artikel-Nr. 2657752, Plug & Play, Ø 120 mm, H. 750 mm, 6 W, 550 lm, 3000 K

2657745
352,50 €



IP44



Steckdosensäule
– graphit, Edelstahl/
Aluminium, 3-fach,
B. 95 mm, H. 330 mm,
Ausl. 70 mm

2657781
229,00 €

Erdspieß – Edel-
stahl, B. 95 mm,
H. 300 mm

3057204
65,00 €



IP44



Steckdosensäule – graphit, Edelstahl/
Aluminium, Kunststoff, 2-fach, mit Klapp-
deckel, B. 100 mm, H. 360 mm, Ausl. 115 mm

8729486
229,00 €

Erdspieß
– Edelstahl,
B. 100 mm,
H. 450 mm

1428725
69,00 €



IP44



Steckdosensäule
– schwarz,
Aluminiumguss,
beständig in
Meeresnähe,
4-fach, B. 150 mm,
H. 500 mm

4812930
304,60 €

Erdspieß – für
Wege- und Podest-
leuchten, Ø 150 mm,
H. 400 mm

4822891
107,90 €



IP44



Steckdosensäule – Edelstahl, 2-fach, beständig in
Meeresnähe, mit Montageplatte, H. 300 mm

silber, B. 70 mm
2677318
211,80 €

anthrazit/
silber,
B. 80 mm
1348402
225,90 €



IP44

Steckdosensäule – anthrazit,
Aluminium, Ø 100 mm, H. 400 mm

1299971
129,00 €

Erdspieß
– Edelstahl,
Ø 93 mm,
H. 350 mm
8139850
59,00 €



IP44

Steckdoserverteiler – dunkel-
graue Steinoptik, Kunststoff,
4-fach, inkl. 5000 mm Zuleitung,
L. 200 mm, B. 190 mm, H. 200 mm

2978018
114,99 €



IP44

Steckdosenspieß – schwarz/gelb, 3-fach,
inkl. 2000 mm Zuleitung, H. 430 mm

1845001
33,52 €



IP44



Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe,
inkl. 2500 mm Zuleitung und Stecker sowie
Edelstahl-Erdspieß

2-fach, B. 80 mm,
H. 320 mm
8367969
272,20 €

4-fach, B. 100 mm,
H. 340 mm
8442882
327,20 €



IP44



Steckdosenspieß – anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss, beständig in Meeresnähe,
inkl. 2500 mm Zuleitung und Stecker sowie
Edelstahl-Erdspieß, L. 85 mm, H. 300 mm

2-fach, B. 190 mm
3932871
273,10 €

3-fach, B. 270 mm
3932872
296,90 €



Briefkästen


Briefkasten – anthrazit pulverbeschichtet, Edelstahl/Stahl, mit Klappendämpfer und integriertem Zeitungsfach, B. 370 mm, H. 370 mm, Ausl. 105 mm

2657739
109,00 €



Briefkasten – graphit, elektrolytisch verzinktes Blech, mit Entnahmesicherung und integriertem Zeitungsfach, B. 370 mm, H. 375 mm, Ausl. 105 mm

3003193
159,00 €



Briefkasten – schwarz, Edelstahl gebürstet, Posteinwurf 235x33 mm mit Entnahmesicherung, B. 310 mm, H. 370 mm, Ausl. 100 mm

2810144
201,11 €



Zeitungsfach – schwarz, Edelstahl gebürstet, beidseitig offen, B. 310 mm, H. 100 mm, Ausl. 100 mm

2810145
50,58 €



Paketbriefkasten
– anthrazit, Stahlblech/Edelstahl, Bausatz, B. 500 mm, H. 1120 mm, Ausl. 370 mm

1763755
469,00 €

